

## BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KÖZMŰVES IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSRA

amely létrejött egyrészről **Fülpösdaróc Község Önkormányzata** (székhely: 4754 Fülpösdaróc, Fő utca 48.; adószáma: 15443034-2-15; statisztikai számjele: 15443034-8411-321-15; bankszámlaszáma:11744041-15443034; képviselőjében eljár: Kovács Csaba polgármester),

**Géberjén Község Önkormányzat** (székhely: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond út 30/a.; adószáma: 15443041-2-15; statisztikai számjele: 15443041-8411-321-15; bankszámlaszáma:68000017-10006667; képviselőjében eljár: Máténé Vincze Andrea polgármester),

**Győrtelek Község Önkormányzata** (székhely: 4752 Győrtelek, Kossuth út 47.; adószáma: 15735083-2-15; statisztikai számjele: 15735083-8411-321-15; bankszámlaszáma:11744041-15443058; képviselőjében eljár: Halmi József polgármester),

**Kocsord Község Önkormányzata** (székhely: 4751 Kocsord, Szent István utca 13.; adószáma: 15731814-2-15; statisztikai számjele: 15731814-8411-321-15; bankszámlaszáma:11744041-15402800; képviselőjében eljár: Földi István polgármester),

**Ökörítőfülpös Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 4755 Ökörítőfülpös, Kossuth L. út 108.; adószáma: 15405016-2-15; statisztikai számjele: 15405016-8411-321-15; bankszámlaszáma:11744041-15405016; képviselőjében eljár: Szabó Béla polgármester), és

**Rápolc Község Önkormányzata** (székhely: 4756 Rápolc, Fő tér 12.; adószáma: 15443120-1-15; statisztikai számjele: 15443120-8411-321-15; bankszámlaszáma:68000017-10011537; képviselőjében eljár: Petri István Kálmán polgármester), mint ellátásért felelősök, (a továbbiakban: átadók)

másrészről a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszám: Cg. 16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviselőjében eljár: Bakondi György Patrik vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, (a továbbiakban: Átvevő) között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

### I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, amelynek alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az Átadók működési engedélyének területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.

2. Felek rögzítik, hogy Átvevő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják továbbá, hogy Átadók tulajdonát képezi Átvevő által kibocsátott 1-1 db 10.000.- Ft névértékű törzsrészcse.

Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg.

3. A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadók a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján kötelesek gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról.

4. Az I./1. és I./2. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az Átadók kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező ivóvíz közmű rendszerek működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen szerződést, melynek keretében Átadók a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, beleértve a jövőben létrejövő víziközmű elemeket is, Átvevő részére átengedik.

5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési szerződés keretei között az Átadók használatra átadják, Átvevő üzemeltetés céljából használatra átveszi a II./1.4. pontban részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok alkotórészeit és tartozékait.

6. Átvevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság, amely a jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem.

7. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) a Vksztv. 15.-22.§§-ai és 29.-31.§§-ai, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 12.§ (2) bekezdés f) pontjának rendelkezései alapján kötik meg.

8. Felek a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal kapcsolatos, feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.

9. Felek rögzítik, hogy e szerződés megkötését megelőzően bérleti-üzemeltetési szerződéses jogviszonyban álltak, és állnak jelenleg is, mely szerződéseket az Átadókkal külön-külön kötötte meg az Átvevő. A hatályos szerződések megkötése a Vksztv. 2016. évi XLII. törvény 4.§-nak hatályba lépése előtt történt. Felek kijelentik, hogy e szerződés megkötésére a Vksztv. – 2016. évi XLII. törvény 4.§-val megállapított – 5/H.§ (1) bekezdésére tekintettel történik. E szerződés hatályba lépésével a korábbi szerződések hatálya fennmarad, kivéve, azon rendelkezések vonatkozásában melyeket jelen szerződés szabályoz.

## II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1. Az Átvevő által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:

Az Átadók, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára történő hasznosítása.

1.2. A jelen szerződés szempontjából az Átvevő által ellátandó üzemeltetés területi hatálya: Átadók közigazgatási területe.

1.3. Jelen szerződést a felek 2012. június 30. napjától 2027. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik.

1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az egyaránt a jelen szerződés tárgyát képező üzemeltetés körébe eső, rendszerfüggő és rendszer független víziközmű-elemek

(továbbiakban: víziközmű-elemek) részletes megjelölését 1. és 2. számú mellékletként jelen szerződéshez csatolják.

- 1.5. A jelen szerződés tárgyát képező víziközmű-elemeket, alkotórészeit és tartozékaikat az Átadók, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt kezdő napjáig – rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban – az Átvevő birtokába adták. A birtokba adásról készült jegyzőkönyvek e szerződés mellékletét képezik.
- 1.6. A birtokba adást megelőzően a jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő víziközmű-elemek tárgyában a felek részletes műszaki állapotfelmérést végeztek, melynek megállapításait közösen írásban rögzítették. Az állapotfelmérés folyamat leírása és a birtokba adási jegyzőkönyv a jelen szerződés 3. és 4. számú mellékletét képezi.

Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban hivatkozott víziközmű-elemek üzemeltetésre átvételét.

- 1.7. Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2013. január 1.

2. A víziközmű-üzemeltetési jog ellenértéke, használati díj tekintetében a Vksztv. 87.§ (1) bekezdése alkalmazandó.

2.1. A használati díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak szerint forgalmi adó terheli.

Az Átadók a használati díj összegét kötelesek elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.

2.2. A használati díj megfizetésének módja és esedékessége:

Az Átadók a tárgyévben esedékes használati díjról – az esetlegesen kibocsátott előleghozzájárulások alapján – ÁFA-s számlát állítanak ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldik Átvevő részére.

A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével egyezik meg.

A használati díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31.-ig írásban elszámol Átadók részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.

A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a használati díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal beszámítani.

Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő használati díjat az elszámolást követő 30 naptári napon belül számla ellenében köteles átutalni az Átadók részére.

3. Átadók által készített jelen szerződés tárgyát képező víziközmű elemek (vagyonelemek) vonatkozásában elkészített vagyonértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

4. Átvevő víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a saját nevében és javára szedi be és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési

tervvel. E körben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás az Átvevő tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is felhasználható.

### III. AZ ÁTVEVŐ ÁLTAL VÉGZETT ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI

1. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok:

Átadók a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátásával bízzák meg Átvevőt, az alábbiak szerint:

- közműves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközmű-közhálózat teljesítőképességének erejéig.

2. Az üzemeltetés során Átvevő az üzemeltetés teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek biztosításáról. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően köteles a létesítményeket üzemeltetni, a tevékenysége gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályban fenntartani. Köteles a tárgyi létesítményt üzemeltetni és ezzel az Átadók ellátási kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a hatósági előírásoknak megfelelő víz- és csatornaszolgáltatást a szakmai elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni a felhasználók (a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek stb.) részére.

3. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek.

3.1. Átadók kötelezettségei:

- a) a közüzemi szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Átvevő számára szükséges információk és adatok megfelelő időben történő szolgáltatása,
- b) a közüzemi szolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- c) a településen működtetett különböző közüzemi szolgáltatások összehangolásának elősegítése,
- d) kizárólagos jog biztosítása az Átvevő részére az önkormányzati tulajdonban lévő, - és az üzemeltetés ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és hasznosítására, a jelen szerződés II./1.3. pontjában írt időtartam alatt,
- e) a vízi-közművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi megállapodások megkötése, az ezzel kapcsolatos költségek viselése,
- f) a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a használati díj összegét meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás, e kötelezettségeket az Átadók saját költségén köteles elvégezni, illetve elvégeztetni,
- g) a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és fejlesztések végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés biztonsága érdekében az Átvevővel előzetesen köteles egyeztetni, és a beruházás során az Átvevő részére szakmai felügyelet lehetőségét köteles biztosítani,
- h) a szerződés tárgyát képező vízi-közművek hibajellelleggel, váratlanul felmerülő - a számvitelről szóló 2000. év C. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – az Átvevő által

elvégzett beavatkozások indokolt költségeinek átvevő részére történő megtérítése,

- i) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban keletkező indokolt selejtezési eljárásokat elvégezni,
- j) az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező üzemeltetés időtartama alatt elhasználódott, korszerűtlenné, felhasználásra alkalmatlanná vált eszközöket forgalomból kivonni, selejtezni,
- k) a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közmű vagyonbiztosításáról köteles gondoskodni.

### 3.2. Átvevő általános kötelezettségei az üzemeltetéssel kapcsolatban:

#### 3.2.1. Átvevő köteles

- a) a III/ 1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos és teljes körű ellátására,
- b) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,
- c) a III/1. pontban meghatározott üzemeltetés folyamatos, biztonságos teljesítésére,
- d) a jelen szerződés időtartama alatt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajellelleggel, váratlanul felmerülő, a Vksztv. 30. § (1) bek-ben meghatározott – az Szt. rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – beavatkozások Átadók utólagos költségviselése mellett történő elvégzésére,
- e) a jelen pont d) alpontjában írtakon túlmenően a Vksztv. 30. § (2) bek-ben meghatározott felújítás körébe tartozó bármely olyan indokolt beavatkozás elvégzésére, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget,
- f) a tervezett és havária (üzemzavar) jellegű üzemszünetek esetén a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírások szerint eljárni,
- g) amennyiben a biztonságos üzemeltetéshez nem áll rendelkezésre megfelelő számú tartalékberendezés (szivattyú, vegyszeradagoló szivattyú, kompresszor, stb.), vagy a meglévő berendezés egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javítható, akkor az Átvevő tartalékeszköz beszerzését kezdeményezi Átadóknál a használati díj terhére;
- h) a munkavédelmi, tűzvédelmi és a tevékenysége során a mindenkori környezetvédelmi előírásokat folyamatosan betartani,
- i) a felhasználókkal a szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezni a hatályos 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, a szolgáltatás díját számlázni és a díjat beszedni,
- j) a szolgáltatás alapvető szabályait Üzletszabályzatban rögzíteni,
- k) Átvevő jogosult a felhasználók személyes adatait kezelni, és az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése céljából adatfeldolgozó közreműködését igénybe venni,
- l) a jelen pont d) és e) alpontjaiban írt felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően az Átadókat haladéktalanul tájékoztatni,
- m) a tevékenység végzéséhez szükséges, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítást az üzemeltetés megkezdéséig megkötni a jelen szerződés tárgyát képező közművekre, és az erről szóló kötvényt az Átadók részére bemutatni,
- n) a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökben (gépek, berendezések) keletkező indokolt selejtezési eljárásokat az Átadók felé jelezni, a selejtezést a tárgyévben két alkalommal, április 10-ig és augusztus 10-ig kezdeményezni

- o) a víziközmű-rendszer üzemeltetése során eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban, a működési engedélyben, vízjogi üzemeltetési engedélyben, hulladékkezelési engedélyben foglaltakra tekintettel
- p) a víziközmű-rendszer üzemeltetése során keletkező hulladékokat, esetleges veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával kezelni, illetve hasznosítani. Amennyiben a hatóságok által érvényesített bírságok nem az Átvevőnek felróható okból lettek kivetve, úgy az Átvevő köteles megtenni minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az így keletkezett vagyoni hátrány a szennyező fizet alapelvének megfelelően a tényleges szennyezőre áthárításra kerüljön.

3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások elvégzését követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban Átadók részére tételes költségelszámolást benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. Átadók a költségelszámolás és igazolás átvételét követő 15 napon belül terjesztheti elő kifogásait írásban Átvevő részére. Amennyiben Átadók a megjelölt határidőben a kifogásaikat nem terjesztik elő, úgy a felek a költségelszámolást Átadók által elfogadottnak tekintik.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadók által előterjesztett kifogások átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem egyeznek meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös eljárásban egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt beszerezni a költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében határidőben történő megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül igényét az Átadók székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel szemben.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra nézve kötelezően ismerik el.

3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az Átadók által kötött hírközlési, internet-szórásai, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések további üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó bérleti díj az Átadókat illeti meg.

3.2.1.3. Az Átvevő víziközmű-fejlesztést a jelen szerződés tárgyát képező közműveken – a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtak kivételével – kizárólag a jelen víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhet.

3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó leltározás az Átadók mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az Átadók az Átvevőt írásban tájékoztatja, a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére bocsátja.

3.2.1.5. A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható magatartása miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadók részére.

3.2.2. Átvevő a III/1. pontban rögzített üzemeltetés elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy alvállalkozóval elvégeztetni, a vonatkozó ágazati jogszabályok betartásával.

3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi szerződések kezelése, ezen belül a közüzemi szerződések:

- a) megkötése
- b) nyilvántartása
- c) módosítása
- d) megszüntetése
- e) szüneteltetése

3.2.2.2. Az Átvevő kötelezettséget vállal állandó ügyfélszolgálati iroda működtetésére Átvevő üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül különösen:

- a) felhasználók adatainak kezelése
- b) közüzemi számlák készítése
- c) ügyfelek tájékoztatása
- d) részletfizetési- és engedményezési megállapodások kötése
- e) ügyfélbejelentések kezelése
- f) ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
- g) számlareklamációk kezelése
- h) személyes- és telefonos ügyfélszolgálat működtetése
- i) internetes honlap működtetése

3.2.2.3. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni Átadókkal a következő évre előirányzott üzemeltetési feladatokat, legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig.

3.3. Átvevő ágazat-specifikus kötelezettségei

- a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos előírások megtartása
- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének részletes szabályai szerint.

3.4. Az Átvevő jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjat szedni. A megállapított víziközmű-szolgáltatási díjak behajtására az Átvevő minden törvényes eszköz igénybevételére jogosult.

A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj a Vksztv. rendelkezéseinek megfelelően az árhatósági jogkör gyakorlója (miniszter) által megállapított mértékű és szerkezetű kéttényezős díj.

Az Átvevő a szolgáltatási díjak megállapításánál – a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter díjrendeletének hatályba lépéséig – a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. Ezt követően a Vksztv. 65.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hatósági díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Ivóvízmérővel rendelkező a közterületen lévő működő kifolyók használatáért Átadók a mért mennyiséget, annak hiányában havi 10 m<sup>3</sup>/db átalányt fizet Átvevő részére.

Alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony alapján egész hónapra kell felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses jogviszonyban áll az üzemeltetővel.

szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.

3.5. Az üzemeltetés teljesítése alóli mentesülés szabályai:

Részben vagy egészben mentesül az átvevő az üzemeltetési kötelezettség teljesítése alól, ha elháríthatatlan külső ok, körülmény az üzemeltetés teljesítését korlátozza, vagy kizárja.

4. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele.

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a jelen szerződésben részletezett üzemeltetés ellátásához alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére jogosult.

4.2. Az Átvevő által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevő úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

4.3. Átvevő az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

#### IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerződés megszűnése és megszüntetése

1.1. Jelen szerződést a felek írásba foglalt megállapodás alapján közös megegyezéssel megszüntethetik.

1.2. Az Átadók a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatják

- a) ha az Átvevő tekintetben a Vksztv, a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen megállapították,
- b) ha az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
- c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási eljárásról Átadókat nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
- d) ha Átvevő ellen a jelen szerződés tartama alatt bíróság csőd- vagy felszámolási eljárást rendel el,
- e) ha Átvevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
- f) ha Átvevő Átadók ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
- g) ha Átvevő a lejárt használati díjfizetési kötelezettségének 120 napon belül nem tesz eleget,
- h) ha Átvevő Átadóknak kárt okoz,

1.3. Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja

- a) ha az Átadók a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeiket nekik felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegették,
- b) a Vksztv-ben meghatározott egyéb esetekben,
- c) ha Átadók Átvevő szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozzák,
- d) ha Átadók Átvevőnek kárt okoznak.

1.4. Jelen szerződés megszűnik továbbá:

- a) az Átvevő jogutód nélküli megszűnésével,
- b) a használatba vett vagyonon belül azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely megsemmisült,
- c) Átvevő tulajdonosi szerkezete már nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított nyolc hónapnál nem korábbi időpontban, de legkésőbb a naptári év végével a szerződés megszűnik.

2. Amennyiben a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése tekintetében a felek között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak, és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések



3.1. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Átvevő az Átadók részére átadja az érintett felhasználóra, felhasználási helyekre és vízi-közművekre vonatkozóan:

- a) a felhasználók nevét, és címét,
- b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,
- c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt évre visszamenőleg,
- d) a vízi-közmű térképi nyilvántartás adatállományát,
- e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, adatokat.

3.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnik, úgy azon közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység megkezdése után, - Európa Uniós támogatással, és az Átvevő anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, a szerződés megszűnésével egyidejűleg az Átadók egy összegben kötelesek megfizetni az Átvevőnek azt az összeget, amelyet az Átvevő az Átadók tulajdonába került közművek megépítése céljából anyagi szerepvállalásként az Átadók részére átadott.

Az Átadók által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással és az Átvevő pénzügyi szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, az Átvevő által beszedett víz- és csatornadíjakból már megtérült résszel.

3.3. Az Átvevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az Átadóknak visszaadni, Átadók pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik.

## V. KÖZKIFOLYÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (6) bekezdése szerint a létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a víziközmű-szolgáltató - az ellátásért felelős előzetes értesítése és a települési önkormányzat hozzájárulása esetében - a víziközmű tulajdonosának költségére közkifolyót helyezhet el. A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-szolgáltató részére.

2. A felek rögzítik, hogy az Átadó a jelen megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt közkifolyók üzemeltetésének költségeit fizeti meg Átvevő részére.

3. A felek megállapodnak abban, hogy az ivóvízmérővel nem rendelkező a közterületen lévő vagy közforgalom előtt nyitva álló területen működő kifolyók használatáért a közigazgatási terület szerinti Átadó havi 9 m<sup>3</sup>/db/hó átalányt fizet Átvevő részére.

4. A felek rögzítik, hogy az ivóvízmérővel rendelkező a közterületen működő kifolyókon szolgáltatott ivóvízmennyiséget Átvevő a fogyasztást mutató ivóvízmérő leolvasásából nyert adatok alapján állapítja meg. Az ivóvízmérővel rendelkező a közterületen működő kifolyók leolvasása havi leolvasási ciklusban történik.

5. Az Átvevő a közkifolyókon vételezett ivóvíz ellenértékének elszámolására havonta számlát állít ki az Átadó részére. Átadó a számla keltétől számított 15 napon belül köteles a díjat megfizetni. Felek készpénz-átutalási megbízás / átutalás fizetési módban állapodnak meg.

6. A felek megállapodnak abban, hogy a közigazgatási terület szerinti Átadó írásbeli megrendelésben kérheti a vízmérő felszerelését az Átvevőtől. Az Átvevő a megrendelést követően árajánlatot nyújt be Átadó részére. Átadó az árajánlat beérkezését követően írásban nyilatkozik annak elfogadásáról. Az Átvevő az Átadó árajánlat elfogadását tartalmazó nyilatkozatának beérkezését követő 30 napon belül elvégzi a vízmérő felszerelését. A munka elvégzését követően az Átadó teljesítési igazolást állít ki, mely alapján Átvevő jogosult számlát kiállítani.

7. A felek a közkifolyók megszüntetésének (végleges leszerelésének) rendjét oly módon határozzák meg, hogy Átadó írásbeli megrendelésben kérheti a leszerelést az Átvevőtől. Átvevő a megrendelést követően árajánlatot nyújt be Átadó részére. Átadó az árajánlat beérkezését követően írásban nyilatkozik annak elfogadásáról. Az Átvevő az Átadó árajánlat elfogadását tartalmazó nyilatkozatának beérkezését követő 30 napon belül elvégzi a közkifolyó megszüntetését (végleges leszerelését). A munka elvégzését követően az Átadó teljesítési igazolást állít ki, mely alapján Átvevő jogosult számlát kiállítani.

A felek rögzítik, hogy Átvevő az Átadó közkifolyó megszüntetésére (végleges leszerelésére) vonatkozó megrendelését nem teljesíti, amennyiben a közkifolyó 150 méteres körzetében az ivóvízellátás valamely lakóingatlanban nem biztosított.

## VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásba foglalt megállapodás alapján módosíthatják.
2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az üzemeltetést érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen üzemeltetési szerződést annak megfelelően módosítják.

## VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy a vízi-közmű vagyron a felek közös tulajdonában áll, melyben tulajdoni hányaduk a következőképp oszlik meg:

**Fülpösdaróc Község Önkormányzata: 4,87 %**

**Géberjén Község Önkormányzata: 7,33 %**

**Győrtelek Község Önkormányzata: 19,39 %**

**Kocsord Község Önkormányzata: 39,07%**

**Ökörítőfülpös Nagyközség Önkormányzata: 26,48%**

**Rápolt Község Önkormányzata: 2,86%**

2. Felek megállapodnak, hogy a Vksztv-ben és annak végrehajtási rendeletében foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlásában Kocsord Önkormányzata, mint a nagyobb felhasználói

egyenértékkel rendelkező település, teljes képviseleti jogosultsággal jár el az 1./ pontban szereplő víziközmű vagyontárgy tekintetében.

3. Felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8., és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg; egyébként a jelen szerződés teljesítése során a Vksztv. fogalom-meghatározásai irányadók.

4. Rendkívüli eseményekből adódó, vagy a feleken kívülálló okokra (vis maior) visszavezethető szerződésszegés miatt a felek egymással szemben követelést nem érvényesítenek.

6. Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 1. számú mellékletben rögzített vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló jogától – nem akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az Átvevő jelen szerződés alapján történő jogainak gyakorlását.

7. Átadók kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közműekkel kapcsolatosan más, harmadik személy felé Átvevő szerződéses jogainak gyakorlását, vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonságos üzemeltetés megakadályozására.

8. Az Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.

9. Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni, amelybe az Átadók részére azok írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat szolgáltat, mely információkat Átadók üzleti titokként kötelesek kezelni.

10. Az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül eljuttatni az Átadóknak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és kitermelt víz mennyiségi adatait.

11. Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a közműtulajdonos közigazgatási területén gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének növelése esetén az Átvevő az előírásoknak megfelelően közműfejlesztési hozzájárulást szed be. A beszedett hozzájárulást köteles a víziközművek fejlesztésére fordítani.

12. Az Átadók jogosultak az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kíséreni. E célból az Átadók meghatalmazottai jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki és gazdasági, pénzügyi dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint történik.

13. A felek rögzítik, hogy ha leltáreltérést tapasztalnak a leltározás során, úgy a nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket felek 8 napon belül írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó szabályzataikban foglaltak szerint járnak el.

14. A Felek minden év április 30. napjáig közösen nyári csúcsidei üzemet megelőző helyszíni szemlét tartanak. A szemle megállapításait a felek közösen írásban rögzítik.

## VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax szám) kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.

A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerződésben rögzített székhely, illetve lakcím.

Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, továbbá a „címezett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

2. A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:

- az Átadók részéről: Földi István polgármester
- az Átvevő részéről: Kantár József főmérnök

3. Felek rögzítik, hogy Átvevő mindenkor hatályos Üzletszabályzatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A hatályos Üzletszabályzat Átvevő honlapján, a [www. trvzrt.hu](http://www.trvzrt.hu) címen érhető el.

4. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

5. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.

6. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

7. A jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv. és a vonatkozó egyéb ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, **Fülpösdaróc Község** Önkormányzatának Képviselő-testülete a <sup>26</sup>...../2018. (V.31) sz., **Géberjén Község** Önkormányzatának Képviselő-testülete a <sup>22</sup>...../2018. (V.28) sz., **Győrtelek Község** Önkormányzatának Képviselő-testülete a <sup>27</sup>...../2018. (V.00) sz., **Kocsord Község** Önkormányzatának Képviselő-testülete a <sup>38</sup>...../2018. (V.17) sz., **Ökörítőfülpös Nagyközség** Önkormányzatának Képviselő-testülete a <sup>34</sup>...../2018. (V.25) sz., **Rápolc Község** Önkormányzatának Képviselő-testülete a <sup>14</sup>...../2018. (V.25) sz.határozatával jóváhagyta.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
- 2. számú melléklet: a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
- 3. számú melléklet, az állapotfelmérés folyamatleírása,
- 4. számú melléklet, a birtokba adási jegyzőkönyv,
- 5. számú melléklet: a vagyonértékelés
- 6. számú melléklet: Átadók képviselő-testületének jóváhagyó határozata

Kelt, Fülpösdaróc, 2018...<sup>06.15.</sup>.....

Kelt, Géberjén, 2018...<sup>06.15.</sup>.....

**Fülpösdaróc Község Önkormányzata**

**Géberjén Község Önkormányzat**

Kelt, Győrtelek, 2018...<sup>06.15.</sup>.....

Kelt, Kocsord, 2018...<sup>06.15.</sup>.....

**Győrtelek Község Önkormányzata**

**Kocsord Község Önkormányzata**

Kelt, Ökörítófűlpös, 2018...06.15.

**Ökörítófűlpös Nagyközség  
Önkormányzata**

Kelt, Rápolc, 2018...06.15.....

**Rápolc Község Önkormányzata**



Kelt, Szolnok, 2018...06.15.

**Tiszamenti Regionális Vízművek  
Zártkörűen működő Részvénytársaság**

**Rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása**  
**Víziközmű-rendszer kódja: 11-10126-1-006-00-12**

**Győrtelek Vízmű telep**

Település	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értéksökkenési leírási kulcs
Győrtelek	1. sz. kút	"Monolit vasbeton akna, 50cm-es nyaktaggal. Rézsüs földfeltöltés védelemmel. Idomacél fedlap. Egyszeres festett csőkorlátal ellátott betonlépcső feljáró. Idomacél festett fedlap."	5026221			
Győrtelek	2. sz. kút	"Monolit vasbeton szerkezeti. 2 db idomacél fedlappal."	7616569			
Győrtelek	4. sz. kút	"Monolit vasbeton szerkezeti. 2 db idomacél fedlappal."	11573453			
Győrtelek	Kezelőépület	Idomacél szerkezeti LINDAB szendvicspanel nyeregű. Irodarész gipszkarton almenyervez. Nyílászárók műanyag. Falburkolat a csempezetlen felületen vakolt, meszelt. Külső fafelület: hőszigetelt lapokon nemes vakolat. Belső burkolatok felújítva.	16004209			
Győrtelek	Házi szennyvíztisztító	"600 mm átmérőjű PVC akna, 220V-os úszókapcsolós szivattyú: 1 db"	62695			
Győrtelek	Kerítés	"Festett, idomacél oszlopos, 1,50m-es drótfonatos kerítés, 2 sor tuskéshuzallal"	1712612			
Győrtelek	Raktár	"BVM típusú, mobil, előregyártott vasbeton garázs. Fém ajtóval. Kb. 15 m2 alapterületű."	510000			
Győrtelek	Konténer raktár	"Idomacél vázas, trapézlemez borítású, konténer kialakítású raktárkonténer. 5x2,4m alapterületű."	53400			
Győrtelek	Tároló 1. (klóros víz)	"Kőalapú, monolit vasbeton víztároló. Monolit vasbeton zárka. Fém nyílászárók. Betonlépcső. Rézsüs földtakarás védelemmel."	4502743			
Győrtelek	Tároló 2. (tisztavíz)	"Kőalapú, monolit vasbeton víztároló. Monolit vasbeton zárka. Fém nyílászárók. Betonlépcső. Rézsüs földtakarás védelemmel."	11150465			





Győrtélek	Vasizszap ülepítő	"Monolit vasbeton, kértészes medence, két végén tobozraknával. A medence fapallóval lefedve. Körben festett vasos oszlopos láncorklát védelemmel."	6150838		
Győrtélek	Aszfaltos út	"Zirzotkó alaptü, I rétegü, aszfaltburkolatú út"	1922538		
Győrtélek	C sövezés, szerelvényezés	Jellenzöen Acél KM-PVC. csövezés	484551		
Győrtélek	C sövezés, szerelvényezés	Jellenzöen KM-PVC. csövezés	1054510		
Győrtélek	Légkompresszor	Ganzair Tarotor ESS7-17; Q=0,9l.m3.min; P=7,5kW; l db Prominent beta 5; l db Prominent beta 5; l db	451200		
Győrtélek	KmNO4 adagoló szivattyú		413957		
Győrtélek	FeCl3 Adagoló szivattyú		413957		
Győrtélek	Pneumatika légkompresszor	Nuair FC0070, V=50l légtartályal; l db	75590		
Győrtélek	Pneumatika légkompresszor	Schneider 200-8-25 P=1,1kW, V=25l légtartályal; l db	133452		
Győrtélek	Adagolótartály KmNO4	V=300l; l db	81157		
Győrtélek	Adagolótartály FeCl3	V=300l; l db	81157		
Győrtélek	Vízóra impulzusátvadásával	DN100; 2db	205054		
Győrtélek	Vízóra impulzusátvadásával	DN150; l db	124270		
Győrtélek	Légtartály	V=1000l; l db	391935		
Győrtélek	Szűrőtartály, zöldhomok és kvarchavics töltettel	VATTENTEKNIK FENH 250; D=2,5m, belteri telepítésü; l db	18073015		
Győrtélek	Aramlásmérő	DN100; 2db	365299		
Győrtélek	Szűrőtartály, aktívszén töltettel	VATTENTEKNIK FENH 200; D=2,0m, belteri telepítésü; 2db	22571908		
Győrtélek	C12 gáz palack	45kg; 4db	42000		
Győrtélek	C12 gáz dagoló egység	Ad.ance 200; 2db	2462298		
Győrtélek	NaOCl tároló hordó	V=120l; 2db	12960		
Győrtélek	FeCl3 tároló kanna	V=60l; 8db	27360		
Győrtélek	KmNO4 tároló	25kg fém hordó; l db	12376		
Győrtélek	Szállítókeci	200kg; l db	28967		
Győrtélek	PLC vezérlő	komplex irányításétechnika, folyamatirányítás; l db	4773646		
Győrtélek	Trafoállomás	200 kVA; l db	631750		
Ökörítőfűtőpös	Víztorony	Tároló térfogat: 200 (m3) Tároló anyaga: acél Tip.: AK 200-30	21082000		
Kocsord	Víztorony	Tároló térfogat: 200 (m3) Tároló anyaga: acél Tip.: AK 200-31	19431000		
Győrtélek Vízümü telep rendszerfüggő víziközmű-elemek összesen:			159 711 112		



### Győrtelek ivóvízhálózat

Település	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értécsökkentési leírási kulcs	
Győrtelek	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 3 db	148 048 358				
Győrtelek	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 41 db					
Győrtelek	Ejektoros Közkifolyó	27 db					
Győrtelek	Tolózárr	NA 100, 23 db					
Győrtelek	Tolózárr	NA 200, 18 db					
Győrtelek	Elosztóvezeték	NA 80, 4275 fm AC					
Győrtelek	Elosztóvezeték	NA 110, 1633 fm KM PVC					
Győrtelek	Elosztóvezeték	NA 160, 2268 fm KM PVC		148 048 358			
Győrtelek	Elosztóvezeték	NA 200, 3290 fm AC					
Győrtelek	Bekötések száma:	448 db					
Győrtelek	Tolózárnakna	17 db					
Győrtelek	Bekötővezeték	Hg. 3,4", 2822 fm					
Győrtelek	Bekötővezeték	Hg. 1", 180 fm					
Győrtelek	Bekötővezeték	KPE. 3,4", 1230 fm					
Győrtelek	Bekötővezeték	KPE. 1", 170 fm					
<b>Győrtelek ivóvízhálózat rendszerfüggő víziközmű-elemek összesen:</b>			<b>148 048 358</b>				

### Kocsord ivóvízhálózat

Település	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értécsökkentési leírási kulcs	
Kocsord	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 3 db	120 383 035				
Kocsord	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 86 db					
Kocsord	Ejektoros Közkifolyó	38 db					
Kocsord	Tolózárr	NA 80, 7 db					
Kocsord	Tolózárr	NA 100, 21 db					
Kocsord	Tolózárr	NA 150, 4 db					
Kocsord	Tolózárr	NA 200, 11 db					
Kocsord	Elosztóvezeték	NA 80, 6133 fm AC					
Kocsord	Elosztóvezeték	NA 100, 6923 fm AC		120 383 035			
Kocsord	Elosztóvezeték	NA 150, 1120 fm AC					
Kocsord	Elosztóvezeték	NA 200, 3938 fm AC					
Kocsord	Bekötések száma:	1018 db					
Kocsord	Tolózárnakna	10 db					
Kocsord	Bekötővezeték	Hg. 3,4", 5700 fm					
Kocsord	Bekötővezeték	Hg. 1", 270 fm					
Kocsord	Bekötővezeték	KPE. 3,4", 2450 fm					
Kocsord	Bekötővezeték	KPE. 1", 280 fm					
<b>Kocsord ivóvízhálózat rendszerfüggő víziközmű-elemek összesen:</b>			<b>120 383 035</b>				



**Ökörítőfülpós ivóvízhálózat**

Település	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értéksökkenési leírási kulcs
Ökörítőfülpós	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 63 db				
Ökörítőfülpós	Tűzcsap	Föld feletti NA 100-as 1 db				
Ökörítőfülpós	Ejektoros Közkifolyó	48 db				
Ökörítőfülpós	Tolózár	NA 80, 1 db				
Ökörítőfülpós	Tolózár	NA 100, 19 db				
Ökörítőfülpós	Tolózár	NA 150, 13 db				
Ökörítőfülpós	Tolózár	NA 200, 23 db				
Ökörítőfülpós	Elosztóvezeték	NA 100, 8215 fm AC				
Ökörítőfülpós	Elosztóvezeték	NA 100, 80 fm acél				
Ökörítőfülpós	Elosztóvezeték	NA 110, 464 fm KM PVC	179 177 548			
Ökörítőfülpós	Elosztóvezeték	NA 150, 2279 fm AC				
Ökörítőfülpós	Elosztóvezeték	NA 200, 6811 fm AC				
Ökörítőfülpós	Bekötések száma:	573 db				
Ökörítőfülpós	Tolózárakra	20 db				
Ökörítőfülpós	Bekötővezeték	Hg. 3/4", 3208 fm				
Ökörítőfülpós	Bekötővezeték	Hg. 1", 115 fm				
Ökörítőfülpós	Bekötővezeték	KPE. 3/4", 1375 fm				
Ökörítőfülpós	Bekötővezeték	KPE. 1", 75 fm				
<b>Ökörítőfülpós ivóvízhálózat rendszerfüggetlen víziközmű-elemek összesen:</b>			<b>179 177 548</b>			

**Rápoli ivóvízhálózat**

Település	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értéksökkenési leírási kulcs
Rápoli	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 4 db				
Rápoli	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 10db				
Rápoli	Ejektoros Közkifolyó	10 db				
Rápoli	Tolózár	NA 100, 3 db				
Rápoli	Tolózár	NA 150, 2 db				
Rápoli	Elosztóvezeték	NA 100, 79 fm Acél				
Rápoli	Elosztóvezeték	NA 100, 1415 fm AC				
Rápoli	Elosztóvezeték	NA 150, 869 fm AC	19 652 090			
Rápoli	Elosztóvezeték	NA 200, 219 fm AC				
Rápoli	Bekötések száma:	64 db				
Rápoli	Tolózárakra	2 db				
Rápoli	Bekötővezeték	Hg. 3/4", 410 fm				
Rápoli	Bekötővezeték	Hg. 1", 45 fm				
Rápoli	Bekötővezeték	KPE. 3/4", 110 fm				
Rápoli	Bekötővezeték	KPE. 1", 25 fm				
<b>Rápoli ivóvízhálózat rendszerfüggetlen víziközmű-elemek összesen:</b>			<b>19 652 090</b>			



**Géberjén ivóvízhálózat**

Telepítés	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értéksökkenési leírási kulcs
Géberjén	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 8 db				
Géberjén	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 3 db				
Géberjén	Ejektoros Közkifolyó	19 db				
Géberjén	Tolózárl	NA 100, 5 db				
Géberjén	Tolózárl	NA 150, 1 db				
Géberjén	Tolózárl	NA 200, 10 db				
Géberjén	Elosztóvezetékek	NA 100, 1481 fm AC	12 345 740			
Géberjén	Elosztóvezetékek	NA 200, 2075 fm AC				
Géberjén	Bekötések száma:	203 db				
Géberjén	Tolózárlakna	6 db				
Géberjén	Bekötővezetékek	Hg. 3/4" , 1279 fm				
Géberjén	Bekötővezetékek	Hg. 1 " , 30 fm				
Géberjén	Bekötővezetékek	KPE, 3/4" , 551 fm				
<b>Géberjén ivóvízhálózat rendszerfüggő víziközmű-elemek összesen:</b>			<b>12 345 740</b>			

**Fülpösdaróc ivóvízhálózat**

Telepítés	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értéksökkenési leírási kulcs
Fülpösdaróc	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 5 db				
Fülpösdaróc	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 1 db				
Fülpösdaróc	Ejektoros Közkifolyó	9 db				
Fülpösdaróc	Tolózárl	NA 100, 3 db				
Fülpösdaróc	Elosztóvezetékek	NA 40, 132 fm KPE	5 275 684			
Fülpösdaróc	Elosztóvezetékek	NA 100, 1688 fm AC				
Fülpösdaróc	Bekötések száma:	108 db				
Fülpösdaróc	Tolózárlakna	1 db				
Fülpösdaróc	Bekötővezetékek	Hg. 3/4" , 680 fm				
Fülpösdaróc	Bekötővezetékek	Hg. 1 " , 20 fm				
Fülpösdaróc	Bekötővezetékek	KPE, 3/4" , 295 fm				
<b>Fülpösdaróc ivóvízhálózat rendszerfüggő víziközmű-elemek összesen:</b>			<b>5 275 684</b>			









2. számú melléklet

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása  
 Víziközmű-rendszer kódja: 11-10126-1-006-00-12

Győrtelek Vízmű telep

Település	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értékcsokkentesi leírási kulcs
Győrtelek	Grundfos CR 64-2 hálózati szivattyú	P= 11 kW V= 400	429 511			
Győrtelek	Grundfos CR 64-2 hálózati szivattyú	P= 11 kW V= 400	429 511			
Győrtelek	Grundfos CR 64-2 hálózati szivattyú	P= 11 kW V= 400	429 511			
Győrtelek	Grundfos CRN 45-1-1 öblítő szivattyú	P= 3 kW V= 400	1 270 000			
Győrtelek	Grundfos CRN 45-1-1 öblítő szivattyú	P= 3 kW V= 400	1 270 000			
Győrtelek	Grundfos CRN 45-1-1 öblítő szivattyú	P= 3 kW V= 400	1 270 000			
Győrtelek	Grundfos SP 46-3 búvárszivattyú	P= 5,5 kW V= 400	429 519			
Győrtelek	Grundfos SP 46-3 búvárszivattyú	P= 5,5 kW V= 400	429 519			
Győrtelek	Grundfos SP 46-3 búvárszivattyú	P= 5,5 kW V= 400	429 519			
Győrtelek	Dekantáló szivattyú	Grundfos Unilift AP, P=0,9kW; 2db	604 535			
<b>Győrtelek Vízmű telep rendszerfüggetlen víziközmű-elemek összesen:</b>			<b>6 991 625</b>	-	-	



Győrtelek ivóvízhálózat

Település	Víziközmű elem megnevezése	Műszaki azonosításra vonatkozó adat	bruttó érték	nettó érték	könyv szerinti érték	Értécsökkenési leírási kulcs
-	-	-	-	-	-	-

Kelt: ..... Szolnok ..... 2018. 06. 15. ....

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  
 Adószám: 11765832-2-16  
 7.











Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal  
4752 Győrtelek Kossuth út 47.  
Telefon/fax: 44/557-050  
E-mail: [polgh@gyortelek.hu](mailto:polgh@gyortelek.hu)  
**KIVONAT**



**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 8. napján tartott nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből:**

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
27/2018.(V.08.) határozata**

**a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződések jóváhagyásáról**

Győrtelek Község Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződéseket megismerte, megtárgyalta, **ennek eredményeként a következő döntést hozza:**

1. Győrtelek Község Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves ivóvíz- szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyja.
2. Győrtelek Község Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyja.
3. **Felhatalmazza Halmi József polgármester urat, hogy az 1-2. pontokban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződéseket aláírja.**

A kivonat hiteles.  
Győrtelek, 2018.május 10.



**dr. Sipos Éva**  
jegyző



## KIVONAT

**Géberjén Község Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**22/2018.(V.28.) Kt.**

**határozata**

**A TRV Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződésének elfogadásáról**

Géberjén község képviselő testülete az előterjesztés szerinti formában elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megküldött bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét, annak mellékleteivel együtt.

A szerződés és annak mellékletei a határozat mellékletét képezik.

Felhatalmazza Máténé Vincze Andrea polgármestert a szerződés aláírására.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Máténé Vincze Andrea polgármester**

**K.m.f.**

**Máténé Vincze Andrea  
polgármester**



**Dr. Horváth László  
jegyző**



### 3. számú melléklet

Készült:  
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok,  
Kossuth L. u. 5.) hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Átadók részéről:

Győrttelek Község Önkormányzata képviselőtében:  
Halmi József polgármester

Géberjén Község Önkormányzata képviselőtében:  
Máténé Vincze Andrea polgármester

Fülpösdaróc Község Önkormányzata képviselőtében:  
Kovács Csaba polgármester

Ökörítőfülpös Község Önkormányzata képviselőtében:  
Szabó Béla polgármester

Rápolyt Község Önkormányzata képviselőtében:  
Petri István polgármester

Kocsord Község Önkormányzata képviselőtében:  
Földi István polgármester

Átvevő részéről:  
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselőtében:  
Bakondi György Patrik

A felek 2013. 01.01. napjával kezdődő hatállyal vízi-közművek üzemeltetése tárgyában kötöttek Berleti - Üzemeltetési Szerződést. Jelen melléklet a fenti szerződéseket egységes szerkezetbe foglaló, 2017. december 31. napjával kezdődő hatállyal létrejött szerződés 3. számú melléklet képi.

**Az állapotfelmérés és folyamatterítés eredményét a felek helyszíni bejárást követően szemrevételezés alapján műszaki becsléssel állapították meg.**

Sorszám	Eszköz megnevezése	Helye	Állapot	Megjegyzés, szükséges intézkedések
1.	1. sz. kút	Győrttelek	megfelelő	folyamatos karbantartást igényel
2.	2. sz. kút	Győrttelek	megfelelő	folyamatos karbantartást igényel



3.	4. sz. kút		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
4.	Kezelőpult		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
5.	Házi szennyvizatemelő		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
6.	Kerítés		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
7.	Raktár		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
8.	Konténer raktár		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
9.	Tároló 1. (Klóros víz)		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
10.	Tároló 2. (tszaviz)		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
11.	Vasiszap üleptető		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
12.	Aszfaltos út		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
13.	Csővezés, szerelvényezés		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
14.	1. légkompresszor		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
15.	KmNO <sub>4</sub> adagoló szivattyú		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
16.	Fec13 Adagoló szivattyú		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
17.	Pneumatika légkompresszor		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
18.	Pneumatika légkompresszor		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
19.	Adagoló tartály KmNO <sub>4</sub>		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
20.	Adagoló tartály Fec13		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
21.	Vízóra impulzusátvétel		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
22.	Vízóra impulzusátvétel		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
23.	Légtartály		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
24.	Légtartály		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
25.	Aramlásmérő		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
26.	Száritótartály, aktív szén töltettel		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
27.	C12 gáz palack		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
28.	C12 gáz dagoló egység		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
29.	NaOCl tároló hordó		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
30.	Fec13 tároló kanna		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
31.	KmNO <sub>4</sub> tároló		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
32.	Szállítókoszi		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
33.	PLC vezérlő		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
34.	Tratóállomás		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
35.	Víztorony	Ökörtető	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
36.	Víztorony	Kocsord	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
37.	Grundfos CR 64-2 hálózati szivattyú (3 db)		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
38.	Grundfos CRN 45-1-1 öblítő szivattyú (3 db)		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
39.	Grundfos SP 46-3 Búvárszivattyú (3 db)		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
40.	Dekantáló szivattyú		Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
41.	Tűzesap	Föld alatti NA 80-as 3 db	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
42.	Tűzesap	Föld feletti NA 80-as 41 db	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
43.	Éjkoros Kózkifolyó	27 db	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
44.	Tolózár	NA 100, 23 db	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
45.	Tolózár	NA 200, 18 db	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
46.	Elosztóvezeték	NA 80, 4275 fm AC	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
47.	Elosztóvezeték	NA 110, 1633 fm KM PVC	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
48.	Elosztóvezeték	NA 160, 2268 fm KM PVC	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel
49.	Elosztóvezeték	NA 200, 3290 fm AC	Győrtelek	megfelelő	előnyös karbantartást igényel





50.	Bekötések száma:	448 db		Győrtelek	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
51.	Tolózárakna	17 db		Győrtelek	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
52.	Bekötővezeték	Hg. 3/4", 2822 fm		Győrtelek	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
53.	Bekötővezeték	Hg. 1", 180 fm		Győrtelek	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
54.	Bekötővezeték	K.P.E. 3/4", 1230 fm		Győrtelek	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
55.	Bekötővezeték	K.P.E. 1", 170 fm		Győrtelek	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
56.	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 3 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
57.	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 86 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
58.	Ljektoros Közkifolyó	38 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
59.	Tolózár	NA 80, 7 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
60.	Tolózár	NA 100, 21 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
61.	Tolózár	NA 150, 4 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
62.	Tolózár	NA 200, 11 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
63.	Elosztóvezeték	NA 80, 6133 fm AC		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
64.	Elosztóvezeték	NA 100, 6923 fm AC		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
65.	Elosztóvezeték	NA 150, 1120 fm AC		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
66.	Elosztóvezeték	NA 200, 3938 fm AC		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
67.	Bekötések száma:	1018 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
68.	Tolózárakna	10 db		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
69.	Bekötővezeték	Hg. 3/4", 5700 fm		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
70.	Bekötővezeték	Hg. 1", 270 fm		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
71.	Bekötővezeték	K.P.E. 3/4", 2450 fm		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
72.	Bekötővezeték	K.P.E. 1", 280 fm		Kocsord	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
73.	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 63 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
74.	Tűzcsap	Föld feletti NA 100-as 1 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
75.	Ejektoros Közkifolyó	48 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
76.	Tolózár	NA 80, 1 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
77.	Tolózár	NA 100, 19 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
78.	Tolózár	NA 150, 13 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
79.	Tolózár	NA 200, 23 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
80.	Elosztóvezeték	NA 100, 8215 fm AC		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
81.	Elosztóvezeték	NA 100, 80 fm acél		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
82.	Elosztóvezeték	NA 110, 464 fm KM PVC		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
83.	Elosztóvezeték	NA 150, 2279 fm AC		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
84.	Elosztóvezeték	NA 200, 6811 fm AC		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
85.	Bekötések száma:	573 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
86.	Tolózárakna	20 db		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
87.	Bekötővezeték	Hg. 3/4", 3208 fm		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
88.	Bekötővezeték	Hg. 1", 115 fm		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
89.	Bekötővezeték	K.P.E. 3/4", 1375 fm		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
90.	Bekötővezeték	K.P.E. 1", 75 fm		Ökörtőfülpös	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
91.	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 4 db		Rápoit	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
92.	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 10db		Rápoit	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel
93.	Fiektoros Közkifolyó	10 db		Rápoit	megfelelő	flyannatos karbantartást igényel



94.	Tolózár	NA 100, 3 db	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
95.	Tolózár	NA 150, 2 db	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
96.	Elosztóvezeték	NA 100, 79 fm Acél	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
97.	Elosztóvezeték	NA 100, 1415 fm AC	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
98.	Elosztóvezeték	NA 150, 869 fm AC	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
99.	Elosztóvezeték	NA 200, 219 fm AC	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
100.	Bekötések száma:	64 db	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
101.	Tolózárakna	2 db	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
102.	Bekötővezeték	Hg, 3/4", 410 fm	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
103.	Bekötővezeték	Hg, 1", 45 fm	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
104.	Bekötővezeték	KPE, 3/4", 110 fm	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
105.	Bekötővezeték	KPE, 1", 25 fm	Rápojt	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
106.	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 8 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
107.	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 3 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
108.	Ejektóros Közkifolyó	19 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
109.	Tolózár	NA 100, 5 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
110.	Tolózár	NA 150, 1 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
111.	Tolózár	NA 200, 10 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
112.	Elosztóvezeték	NA 100, 1481 fm AC	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
113.	Elosztóvezeték	NA 200, 2075 fm AC	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
114.	Bekötések száma:	203 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
115.	Tolózárakna	6 db	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
116.	Bekötővezeték	Hg, 3/4", 1279 fm	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
117.	Bekötővezeték	Hg, 1", 30 fm	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
118.	Bekötővezeték	KPE, 3/4", 551 fm	Géberjén	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
119.	Tűzcsap	Föld alatti NA 80-as 5 db	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
120.	Tűzcsap	Föld feletti NA 80-as 1 db	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
121.	Ejektóros Közkifolyó	9 db	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
122.	Tolózár	NA 100, 3 db	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
123.	Elosztóvezeték	NA 40, 132 fm KPE	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
124.	Elosztóvezeték	NA 100, 1688 fm AC	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
125.	Bekötések száma:	108 db	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
126.	Tolózárakna	1 db	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
127.	Bekötővezeték	Hg, 3/4", 680 fm	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
128.	Bekötővezeték	Hg, 1", 20 fm	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel
129.	Bekötővezeték	KPE, 3/4", 295 fm	Fülpösdaróc	megfelelő	felvannatos karbantartást igényel

Kell.: *Szalóki* 2018. 06. 15.

Tiszamenti Regionális Víznyelék Zrt  
 Tiszamenti Regionális Víznyelék Zrt  
 Földhok, Kossuth Lajos út 5.  
 Adószám: 11205832-2-16  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7.

képviselében eljár:  
 Bakondi György Patrik  
 Vezérigazgató

Györtelek Község Önkormányzata  
 Györtelek Község Önkormányzata  
 képviselében eljár:  
 Halmi József  
 Polgármester









**BIRTOKBA ADÁSI JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.) hivatalos helységében 2018. 06. 15. napján.

**Jelen vannak:** Átadók részéről: **Györtelek Község Önkormányzata képviselőjében:**  
**Halmi József polgármester**

**Fülpösdaróc Község Önkormányzata képviselőjében:**  
**Kovács Csaba polgármester**

**Géberjén Község Önkormányzata képviselőjében:**  
**Máténé Vincze Andrea polgármester**

**Kocsord Község Önkormányzata képviselőjében:**  
**Földi István polgármester**

**Ökörítőfülpös Község Önkormányzata képviselőjében:**  
**Szabó Béla polgármester**

**Rápolc Község Önkormányzata képviselőjében:**  
**Petri István polgármester**

Átvevő részéről: **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselőjében:**  
**Bakondi György Patrik vezérigazgató**

A felek 2018. 06. 15. napján vízi közművek üzemeltetése tárgyában kötöttek Bérleti-üzemeltetési Szerződést.

Jelen melléklet a fenti szerződés 4. számú mellékletét képezi.

**A birtokba adás tárgyát képezi:**

Az Átadó átadja, Átvevő átveszi az alábbi víziközmű-elemeket:

A felek között 2018. 06. 15. napján létrejött Bérleti Üzemeltetési Szerződés 1. és 2. számú mellékletében részletesen meghatározott víziközmű-elemeket.

Észrevételek:

- Átadók részéről:

- Átvevő részéről:

Kelt: Szolnok, 2018. 06. 15.











Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal  
4752 Győrtelek Kossuth út 47.  
Telefon/fax: 44/557-050  
E-mail: [polgh@gyortelek.hu](mailto:polgh@gyortelek.hu)



## KIVONAT

**Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31. napján tartott nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyvéből:**

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan a következő határozatot hozta:

### **Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2018.(V.31.) határozata**

**a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződések jóváhagyásáról**

Fülpösdaróc Község Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződéseket megismerte, megtárgyalta, **ennek eredményeként a következő döntést hozza:**

1. Fülpösdaróc Község Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves ivóvíz- szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyja.
2. Fülpösdaróc Község Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötendő Közműves szennyvízelvezetés, tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyja.
3. **Felhatalmazza Kovács Csaba polgármester urat, hogy az 1-2. pontokban meghatározott bérleti-üzemeltetési szerződéseket aláírja.**

**A kivonat hiteles.**

**Fülpösdaróc, 2018.május 31.**



**dr. Sipos Éva**  
jegyző



## KIVONAT

**Ökörítőfülpös Nagyközség Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**34/2018.(V.29.) Kt.**

**határozata**

**A TRV Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződésének elfogadásáról**

**Ökörítőfülpös Nagyközség képviselő testülete az előterjesztés szerinti formában elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megküldött bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét, annak mellékleteivel együtt.**

**A szerződés és annak mellékletei a határozat mellékletét képezik.**

**Felhatalmazza Szabó Béla polgármestert a szerződés aláírására.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Szabó Béla polgármester**

**K.m.f.**





## KIVONAT

Rápolc Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének

14/2018.(V.29.) Kt.

határozata

A TRV Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződésének elfogadásáról

Rápolc község képviselő testülete az előterjesztés szerinti formában elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megküldött bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét, annak mellékleteivel együtt.

A szerződés és annak mellékletei a határozat mellékletét képezik.  
Felhatalmazza Petri István polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Petri István polgármester

K.m.f.







Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
38/2018.(V.17.) határozata

A közműves ivóvíz szolgáltatásra bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról

A képviselő-testület

A közműves ivóvíz szolgáltatásra bérleti-üzemeltetési szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Földi István polgármester

Határidő: 30 nap

Kocsord, 2018. május 17.



