



Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO_2018/3527-6 (2018)

Ügyintéző: dr. Göbolyös Attila

Tel.: (06-1) 459-7777

Fax: (06-1) 459-7766

E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: határozat működési engedély módosítása iránti eljárásban

Melléklet: Jóváhagyott üzemeltetési szerződés

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: **Hivatal**) a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.) működési engedélyének módosítása vonatkozásában kérelemből indult eljárása keretében meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

A Hivatal a 1098/2014 ügyiratszámú határozattal kiadott működési engedélyt módosítja és egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

A Hivatal 4053/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (cégjegyzékszám: 16-10-001558, székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 21-18971-1-004-00-05 hivatali azonosító kóddal rendelkező víziközmű-rendszerre vonatkozóan

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYT

ad ki.

I. Területi, tárgyi és időbeli hatály

| <i>Területi hatály</i> | | <i>Tárgyi hatály</i> | | | <i>Időbeli hatály</i> |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| <i>Ellátási terület</i> | <i>Víziközmű-szolgáltatói ágazat</i> | <i>Víziközmű-rendszer megnevezése</i> | <i>Felhasználói egyenérték</i> | <i>MEKH azonosító kód</i> | <i>Működési jogosultság időbeli hatálya</i> |
| Fehérgyarmat Kérsenjén Nábrád Panyola | közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás | FGY-SZV | 5 756 | 21-18971- 1-004-00- 05 | 2027.12.31. |

II. Rendelkezés az Engedélyes üzemeltetési szerződéséről:

Az Engedélyes jelen eljárásban benyújtott üzemeltetési szerződését a Hivatal a jogszabályi feltételeknek való megfelelés tekintetében megvizsgálta és az alábbiak szerint jóváhagyja.

| Szerződő önkormányzat neve | Szolgáltatási ágazat | Szerződés típusa | Szerződés hatálya |
|--|---|--------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat Város Önkormányzata Kérszemjén Község Önkormányzata Nábrád Község Önkormányzata Panyola Község Önkormányzata | közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás | bérleti- üzemeltetési | 2027.12.31. |

Az Engedélyes Hivatal által jóváhagyott üzemeltetési szerződése a jelen működési engedély 1. számú mellékletét képezi.

A Hivatal megállapítja, hogy az Engedélyes víziközmű-szolgáltatását igénybe vevő felhasználók számossága (felhasználói egyenértéke) a Hivatal által a jelen Működési engedély kiadásakor megfelel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 37. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak.

III. Jogok és kötelezettségek

1. Az Engedélyes a Hivatal által kiadott 4053/2016. számú Szolgáltatói engedély alapján a Működési engedély I. pontjában meghatározott víziközmű rendszer és ellátási terület vonatkozásban jogosult víziközmű-szolgáltatói tevékenységét gyakorolni.
2. A Működési engedélyben foglaltak - a körülmények jelentős megváltozása esetében - az Engedélyes kérelmére, valamint hivatalból a Vksztv. és a végrehajtására kiadott jogszabályok keretei között módosíthatók. A Hivatal a Működési engedélyt hivatalból is módosíthatja.
3. Az Engedélyes köteles a Szolgáltatói engedély és a Működési engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal – adott Engedélyesre irányadó – mindenkor határozatainak megfelelni, azokat betartani és végrehajtani.
4. A Működési engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át.
5. Az Engedélyes köteles a Hivatalt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a bármely, a Szolgáltatói engedélyében vagy a Működési engedélyében foglalt feltételnek harminc napot meghaladó időtartamon keresztül nem felel meg.

IV. Jogkövetkezmények

1. Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, a Szolgáltatói engedélyben és a Működési engedélyben, a Hivatal más határozataiban, vagy az engedélyezési eljárás során jóváhagyott szabályzatokban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
2. A IV.1. pont szerinti kötelezettség megszegésének minősül, ha az Engedélyes a Működési engedélyében és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az előírt határidőre, formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak.

3. A Hivatal a Működési engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben visszavonhatja.

V. Tájékoztatás a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban történő adatrögzítésről

1. A Hivatal a víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezését és a víziközmű-rendszer Vksztv. 2. § 23. pontja szerinti besorolását, a víziközmű tulajdonosának nevét és tulajdoni részesedését, valamint az ellátásért felelős nevét a jelen döntés kiadmányozásával egyidejűleg, a kérelemben foglaltaknak megfelelően rögzíti a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban.
2. A Hivatal a víziközmű-rendszer megnevezését és a Hivatal által képzett azonosító kódját, a Hivatal által megállapított felhasználói egyenértéket, a működési engedély számát és az engedélyes víziközmű-szolgáltató nevét, valamint az üzemeltetési jogviszony megnevezését a jelen döntés alapján, annak véglegessé válását követően rögzíti a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért arról a Hivatalnak nem kellett rendelkeznie.

A véglegessé vált határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Ha a keresetlevélben az ügyfél nem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási perben eljáró bíróság a jogsértés megállapítása esetén a közigazgatási cselekményt megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi.

A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, amelynek előzetes megfizetése alól jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül mentesülnek a felek.

I N D O K O L Á S

A Hivatal a 1098/2014 ügyiratszámú határozat rendelkező részében foglaltak szerint működési engedélyt adott az Engedélyes részére.

Az Engedélyes a Vksztv. 37/A. § (3) bekezdése alapján a Vksztv. 83. § (3a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, 2018.06.25. napján benyújtott kérelmében kérte hatályos működési engedélye módosítását a 11-31237-1-002-01-13 azonosító kódú, jelen működési engedély I. pontjában megjelölt települések közműves ivóvízellátását biztosító víziközmű-rendszer tekintetében.

Kérelmét azzal indokolta, hogy a nevezett víziközmű rendszeren érintett ellátásért felelős - korábban több üzemeltetési szerződésbe foglalt jogviszonyait - a jogszabályi kötelezésnek eleget téve – a Vksztv. hatályos rendelkezésének megfelelően, a jelen eljárásban benyújtott új üzemeltetési szerződésben rendezi.

A Vksztv. 35. §-a szerint „Víziközmű-szolgáltatást a Hivatal által kiadott víziközmű-szolgáltatói engedély és működési engedély alapján lehet végezni”.

A Vksztv. 36. § (1) bekezdése szerint „gazdasági társaság kizárólag a Hivatal által kiadott víziközmű-szolgáltatói engedély birtokában minősül víziközmű-szolgáltatónak és veheti fel a cégjegyzékben meghatározott tevékenységei közé a víziközmű-szolgáltatást”.

A Vksztv. 37/A. § (3) bekezdése szerint „A víziközmű-szolgáltatói engedélybe, valamint a működési engedélybe foglalt jogok és kötelezettségek a víziközmű-szolgáltató kérelmére e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok keretei között módosíthatók.”

A Vksztv. 83. § (3a) bekezdése alapján „Ha egy adott víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős tulajdonnal rendelkezik és a víziközmű-rendszerre nézve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLII. törvény hatálybalépése napján több üzemeltetési jogviszony van hatályban, az 5/H. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek való megfelelés érdekében a víziközmű-rendszer üzemeltetési jogviszonyának egy szerződésbe foglalását 2017. december 31. napjáig végre kell hajtani. A létrejött üzemeltetési szerződés vonatkozásában a működési engedély módosítása igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget nem von maga után.”

A Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes a működési engedély módosítására vonatkozó kérelméhez az alábbi dokumentumokat küldte meg a Hivatalnak:

- az Ellátásért felelőssel létrejött, a Hivatal jelen eljárásában jóváhagyott bérleti üzemeltetési szerződését;
- az engedélykérelem a Vhr. 2. melléklete szerinti formanyomtatványát és annak szükséges mellékleteit, valamint
- nyilatkozatot a működési engedély módosításához.

A Hivatal a kérelmet és mellékleteit a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából megvizsgálva az alábbiakat állapította meg.

Az Engedélyes kérelmét a Vhr. 2. melléklet szerinti formanyomtatvánnyal nyújtotta be. A módosítással érintett dokumentációt megküldte, a korábbi működési engedély egyéb pontjainak változatlanágáról megfelelő tartalmú nyilatkozatot adott.

A Hivatal az üzemeltetési szerződés módosítás rendelkezéseit megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a szerződés aláírásakor hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a Vhr. 1. sz. mellékletében előírt tartalmi követelményeknek, ezért az üzemeltetési szerződést a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyta.

A Hivatal ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás megindulásakor hatályos Vksztv. 87. § (1) bekezdés alapján „A Vksztv. 74. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-jén hatályos megállapodásban vagy a közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban meghatározott használati díj alkalmazandó.”

A Hivatal megállapította továbbá, hogy az érintett víziközmű-rendszer 100%-ban önkormányzati tulajdonban áll, ami megfelel a Vksztv. 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

Mindezekre tekintettel a Hivatal megállapította, hogy a működési engedély módosításának feltételei az I. pontban szereplő víziközmű-rendszer vonatkozásában fennállnak, ezért a Hivatal a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt víziközmű-rendszerre

vonatkozóan a működési engedélyt módosította és a működési engedélyt a rendelkező rész egységes szerkezetbe foglalása mellett a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően adta ki.

A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a működési engedély módosítása tekintetében igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terhelte az Engedélyest.

A Hivatal a jogokra és a kötelezettségekre a Vksztv. és a Vhr. rendelkezései alapján hívta fel a figyelmet.

A Hivatal jelen határozatot a Vksztv. 3. § (7) bekezdése alapján közzéteszi a honlapján.

A Hivatal a jelen határozat rendelkező részének V. pontja szerinti adatokat a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásba a Vksztv. 61/B. § alapján jegyezte be. Az V. 1. pont szerinti adatok a Vksztv. 61/B. § (7) bekezdése szerint, a kérelemben szolgáltatott adatok alapján az alábbiak szerint kerültek bejegyzésre a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásba:

| | | |
|---|--|--|
| Víziközmű-szolgáltatási megnevezése | ágazat | közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás |
| Víziközmű-rendszer pontja szerinti besorolása | Vksztv. 2. § 23. | Vksztv. 2. § 23. pont b) alpont |
| Víziközmű (tulajdonosainak) részese | tulajdonosának neve és tulajdoni részesedése | Fehérgyarmat Város Önkormányzata (62,71 %) Kérsemjén Község Önkormányzata (7,73 %) Nábrád Község Önkormányzata (17,79 %) Panyola Község Önkormányzata (11,77 %) |
| Ellátásért felelősök neve | | Fehérgyarmat Város Önkormányzata Kérsemjén Község Önkormányzata Nábrád Község Önkormányzata Panyola Község Önkormányzata |
| Ellátásért felelősök képviselője | | Fehérgyarmat Város Önkormányzata |

A Hivatal a víziközmű-rendszer megnevezését és a Hivatal által képzett azonosító kódját, a Hivatal által megállapított felhasználói egyenértéket, a működési engedély számát és az engedélyes víziközmű-szolgáltató nevét, valamint az üzemeltetési jogviszony megnevezését a jelen döntés jogerőre emelkedését követően rögzíti a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásban a Vksztv. 61/B. § (3) bekezdés a), c) és f) pontja, valamint 61/B. § (5) bekezdés c) pontja alapján.

A Hivatal e körben rögzíti, hogy az adatokat a Hivatal által képzett azonosító kód kivételével az Engedélyes által az eljárás során benyújtott nyilatkozatok és dokumentumok alapján állapította meg, a Vksztv. 61/B. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az eljárás megindításáról szóló értesítést a Hivatal az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.

Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdés alapján a közlés napján véglegessé válik.

Az engedély módosításának feltételeiről a Vhr. 27. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján, a működési engedély visszavonásáról a Vksztv. 37/A. § (5)-(7) bekezdései alapján adott tájékoztatást a Hivatal.

A fellebbezést az Ákr. 116. § (4) bekezdésének d) pontja zárja ki. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A döntés elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (11) bekezdése állapítja meg, figyelemmel a Kp. 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés i) pontja és az 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a Vksztv. tartalmazza.

Kelt: Budapesten, elektronikus bélyegző szerint

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából:

dr. Szalóki Szilvia
közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes

Kapják:

1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (1 pld. elektronikus úton +
Hivatali kapu azonosító: 403399795 jóváhagyott melléklet)
2. Fehérgyarmat Város Önkormányzata, mint az ellátásért (1 pld. elektronikus úton +
felelősök képviselője jóváhagyott melléklet)
FGYONK - Fehérgyarmat Város Önkormányzata -
(144649774)
3. Hivatal – Irattár (1 pld.)



1. számú melléklet a VKEFFO_2018/3527-6 (2018) iktatási számú határozathoz

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS SZOLGÁLTATÁSRA

amely létrejött egyrészről

Fehérgyarmat Város Önkormányzata (székhely: 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2.; adószáma: 15731852-2-15; statisztikai számjele: 15731852-8411-321-15; bankszámlaszáma: 11744027-15403485; képviselőjében eljár: Dr. Péter Csaba polgármester),

Kérsemjén Község Önkormányzata (székhely: 4912 Kérsemjén, Alkotmány u. 5.; adószáma: 15442590-1-15; statisztikai számjele: 15442590-8411-321-15; bankszámlaszáma: 68800147-11119607; képviselőjében eljár: Koósz József polgármester),

Nábrád Község Önkormányzata (székhely: 4911 Nábrád, Kossuth Lajos u. 1.; adószáma: 15405391-2-15; statisztikai számjele: 15405391-8411-321-15; bankszámlaszáma: 68800147-11129778; képviselőjében eljár: Dán Csabáné polgármester),

Panyola Község Önkormányzata (székhely: 4913 Panyola, Szombathelyi u. 12. ; adószáma: 15405401-2-15; statisztikai számjele: 15405401-8411-321-15; bankszámlaszáma: 68800147-11070863; képviselőjében eljár: Muhari Zoltán polgármester, mint ellátásért felelősök, (a továbbiakban: átadók), mint ellátásért felelősök, (a továbbiakban: átadók)

másrészről a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5., cégjegyzékszám: Cg. 16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16, statisztikai számjele: 11265832360011416, képviselőjében eljár: Bakondi György Patrik vezérigazgató), mint víziközmű-szolgáltató, (a továbbiakban: átvevő) között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A felek megállapítják, hogy Átvevő ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára létrehozott gazdálkodó szervezet, víziközművek működtetésére létrehozott gazdasági társaság, amelynek alapfeladata körébe tartozik – Magyarország területén, az Átadók működési engedélyének területi hatályán belül- a víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.

2. Felek rögzítik, hogy Átvevő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Felek megállapítják továbbá, hogy Átadók tulajdonát képezi Átvevők által kibocsátott 1 db 10.000.- Ft névértékű törzsrészvény.

Fentiekre tekintettel felek jelen szerződést a Vksztv. 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján pályázati eljárás lefolytatás nélkül kötik meg.

3. A felek megállapítják továbbá, hogy az Átadók a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezései alapján kötelesek gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásáról és a keletkező szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról.

4. Az I./1. és I./3. pontban írt rendelkezésekre tekintettel az Átadók kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező vízi közmű rendszerek működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az szennyvíz szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében kötik meg a felek a jelen szerződést, melynek keretében Átadók a víziközmű vagyon üzemeltetési jogát, beleértve a jövőben létrejövő víziközmű elemeket is, Átvevő részére átengedik.

5. Az I./1. pontban megjelölt feladatok zavartalan ellátása érdekében jelen üzemeltetési szerződés keretei között az Átadók használatra átadják, Átvevő üzemeltetés céljából használatra átveszi az 1-2. számú mellékletekben részletezett ingatlanokat, közműveket valamint azok alkotórészeit és tartozékait.

6. Átvevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság, amely a jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem.

7. Felek a jelen bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: üzemeltetési szerződés) a Vksztv. 15.-22.§§ és 29.-31.§§, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 12.§ (2) bekezdés f) pont rendelkezései alapján kötik meg.

8. Felek a jelen üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal kapcsolatos, feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.

9. Felek rögzítik, hogy e szerződés megkötését megelőzően bérleti-üzemeltetési szerződéses jogviszonyban álltak, és állnak jelenleg is, mely szerződéseket az Átadókkal külön-külön kötötte meg az Átvevő. A hatályos szerződések megkötése a Vksztv. 2016. évi XLII. törvény 4.§-nak hatályba lépése előtt történt. Felek kijelentik, hogy e szerződés megkötésére a Vksztv. – 2016. évi XLII. törvény 4.§-val megállapított – 5/H.§ (1) bekezdésére tekintettel történik. E szerződés hatályba lépésével A korábbi szerződések hatálya fennmarad, kivéve, azon rendelkezések vonatkozásában melyeket jelen szerződés szabályoz.

II. RÉSZLETES SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az átadott üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1. Az Átvevő által ellátandó üzemeltetés részletes meghatározása:

Az Átadók, tulajdonában lévő/tulajdonába kerülő víziközművek, - Vksztv. 2. § 26. pontjában meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában - közszolgáltatás céljára történő hasznosítása.

1.2. A jelen szerződés szempontjából az Átvevő által ellátandó üzemeltetés területi hatálya: Átadó közigazgatási területe.

1.3. Jelen szerződést a felek 2012. június 30 napjától 2027. december 31. napjáig terjedő 15 éves határozott időtartamra kötik.

1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az egyaránt a jelen szerződés tárgyát képező üzemeltetés körébe eső, rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes megjelölését 1. számú

mellékletként, rendszer független víziközmű-elemek részletes megjelölését 2. számú mellékletként jelen szerződéshez csatolják.

1.5. A jelen szerződés tárgyát képező víziközmű-elemeket, alkotórészeit és tartozékaikat az Átadók, az üzemeltetési tevékenység II./1.7. pontban írt kezdő napjáig – rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban – az Átvevő birtokába adják. A birtokba adásról készült jegyzőkönyvek e szerződés mellékletét képezik.

1.6. A birtokba adást megelőzően a jelen szerződés tárgyát képező rendszerfüggő víziközmű-elemek tárgyában a felek részletes műszaki állapotfelmérést végeznek, melynek megállapításait közösen írásban rögzítik. Az állapotfelmérés folyamat leírása és a birtokba adási jegyzőkönyv a jelen szerződés 3. és 4. számú mellékletét képezi.

Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő nem jogosult megtagadni a II/1.4. pontban hivatkozott víziközmű-elemek üzemeltetésre történő átvételét.

1.7. Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja: 2013. január 1. napja, az Átvevő az üzemeltetési tevékenységet ettől a naptól kezdődően köteles megkezdeni.

A víziközmű-szolgáltatás Átvevő által történő megkezdésének kezdőnapja: megegyezik az üzemeltetési tevékenység megkezdésének napjával.

2. A víziközmű-üzemeltetési jog ellenértéke, használati díj tekintetében a Vksztv. 87.§ (1) bekezdése alkalmazandó.

2.1. A használati díj a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak szerint forgalmi adó terheli.

Az Átadók a használati díj összegét kötelesek elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.

2.2. A használati díj megfizetésének módja és esedékessége:

Az Átadók a tárgyévben esedékes használati díjról – az esetlegesen kibocsátott előleghátralék alapján – ÁFA-s számlát állítanak ki a tárgyévet követő hónap január 20. napjáig és azt megküldik Átvevő részére.

A számlán feltüntetésre kerülő teljesítés napja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján az ellenérték esedékességével egyezik meg.

A használati díjjal Átvevő a tárgyévet követő év január 31.-ig írásban elszámol Átadók részére a Vksztv. 30. §-ában meghatározott, az ellátásért felelőst terhelő munkálatok indokolt költségeinek tételes kimutatásával.

A felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő jogosult az általa - a Vksztv. 30. §-ának megfelelően, a jelen szerződés III./3.1. pont h) alpontjában és a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtaknak megfelelően - az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozások lejárt és a tárgyévben esedékes ellenértékét a használati díjfizetési kötelezettségébe egyoldalú írásbeli nyilatkozattal beszámítani.

Átvevő az elszámolás alapján megfizetendő használati díjat az elszámolást követő 30 naptári napon belül számla ellenében köteles átutalni az Átadók részére.

3. Átadók által készített jelen szerződés tárgyát képező az 1. számú mellékletekben részletesen meghatározott rendszerfüggő víziközmű-elemek és a 2. számú mellékletben meghatározott rendszer független víziközmű elemek (vagyonelemek) vonatkozásában elkészített vagyonértékelés, jelen szerződés 5. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

III. AZ ÁTVEVŐ ÁLTAL VÉGZETT ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI

1. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos, általános szabályok

Átadók a jelen szerződés I/1. pontjában körülírt üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátásával bízzák meg Átvevőt, az alábbiak szerint:

- a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő képességének határáig.

2. Az üzemeltetés során Átvevő az üzemeltetés teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek biztosításáról. A vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően köteles a létesítményeket üzemeltetni, a tevékenysége gyakorlásához, és az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama alatt hatályban fenntartani. Köteles a tárgyi létesítményt üzemeltetni és ezzel az Átadó ellátási kötelezettsége szerinti szolgáltatást biztosítani, a hatósági előírásoknak megfelelő víz- és csatornaszolgáltatást a szakmai elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezni a felhasználók (a lakosság, az intézmények, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek stb.) részére.

3. Az üzemeltetés ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek.

3.1. Átadók kötelezettségei:

- a közüzemi szolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Átvevő számára szükséges információk és adatok megfelelő időben történő szolgáltatása,
- a közüzemi szolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- a településen működtetett különböző közüzemi szolgáltatások összehangolásának elősegítése,
- kizárólagos jog biztosítása az átvevő részére az önkormányzati tulajdonban lévő, - és az üzemeltetés ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és hasznosítására, a jelen szerződés II./1.3. pontjában írt időtartam alatt,
- a vízi-közművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi megállapodások megkötése, az ezzel kapcsolatos költségek viselése,
- a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a használati díj összegét meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás, e kötelezettségeket az Átadók saját költségén kötelesek elvégezni, illetve elvégeztetni,
- a vízi közműveken történő értéknövelő felújítások, rekonstrukciók és fejlesztések végrehajtása esetén, ezek műszaki tartalmát az üzemeltetés biztonsága érdekében az Átvevővel előzetesen kötelesek egyeztetni, és a beruházás során az Átvevő részére szakmai felügyelet lehetőségét kötelesek biztosítani,
- a szerződés tárgyát képező vízi-közművek hibajelleggel, váratlanul felmerülő - a számvitelről szóló 2000. év C. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezései alapján értéknövelő felújítások körében elszámolható – az Átvevő által elvégzett beavatkozások indokolt költségeinek Átvevő részére történő megtérítése,
- az Átvevő által kezdeményezett, a szerződés tárgyát képező létesítményekben és átadott tartozékaiban keletkező indokolt selejtezési eljárásokat elvégezni.

- o) a víziközmű-rendszer üzemeltetése során eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban, a működési engedélyben, vízjogi üzemeltetési engedélyben, hulladékkezelési engedélyben foglaltakra tekintettel.
- p) a víziközmű-rendszer üzemeltetése során keletkező hulladékokat, esetleges veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával kezelni, illetve hasznosítani. Amennyiben a hatóságok által érvényesített bírságok nem az Átvevőnek felróható okból lettek kivetve, úgy az Átvevő köteles megtenni minden tőle elvárható annak érdekében, hogy az így keletkezett vagyoni hátrány a szennyező fizet alapelvének megfelelően a tényleges szennyezőre áthárításra kerüljön.

3.2.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a III./3.2.1. d) és e) alpontjában írt az ellátásbiztonság fenntartása érdekében az Átvevő által teljesítendő beavatkozások elvégzését követő 15 napon belül az Átvevő köteles írásban Átadók részére tételes költségelszámolást benyújtani és a munkálat elvégzésének szükségességét igazolni. Átadók a költségelszámolás és igazolás átvételét követő 15 napon belül terjesztheti elő kifogásait írásban Átvevő részére. Amennyiben Átadók a megjelölt határidőben a kifogásait nem terjeszti elő, úgy a felek a költségelszámolást Átadók által elfogadottnak tekintik.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Átadók által előterjesztett kifogások átvételétől számított 8 napon belül a felek a költségelszámolás tárgyában írásban nem egyeznek meg, úgy a felek kötelesek a 8 napos határidő lejártát követő 30 napon belül közös eljárásban egyenlő költségviselés mellett független szakértő által készített szakvéleményt beszerezni a költségelszámolás megalapozottsága tárgyában. A szakértő személyében határidőben történő megállapodás hiányában bármely fél további 30 naptári napon belül igényét az Átadó székhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti a másik féllel szemben.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a szakvélemény megállapításait felek magukra nézve kötelezően ismerik el.

3.2.1.2 Az Átvevő hozzájárul, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt az Átadók által kötött hírközlési, internet-szórásai, telefonos kapcsolatot elősegítő berendezések további üzemeltetéséhez. E berendezések telepítéséből befolyó használati díj az Átadókat illeti meg.

3.2.1.3. Az Átvevő víziközmű-fejlesztést a jelen szerződés tárgyát képező közműveken – a III./3.2.1. pont d) és e) alpontjaiban írtak kivételével – kizárólag a jelen víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhet.

3.2.1.4. A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési tevékenység megkezdését követően, a szerződés tárgyát képező létesítmények, és azok tartozékaira valamint a működtetéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközökre (gépek, berendezések) vonatkozó leltározás az Átadók mindenkor hatályos leltározási szabályzatai alapján történik, felek együttes jelenléte mellett. A leltározás időpontjáról az Átadók az Átvevőt írásban tájékoztatja, a leltár egy példányát Átvevő rendelkezésére bocsátja.

3.2.1.5. A jelen szerződés tárgyát képező közművagyonban az Átvevő felróható magatartása miatt bekövetkezett károkat köteles megtéríteni az Átadók részére.

3.2.2. Átvevő a III/1. pontban rögzített üzemeltetés elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy alvállalkozóval elvégeztetni, a vonatkozó ágazati jogszabályok betartásával.

3.2.2.1. A fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi szerződések kezelése, ezen belül a közüzemi szerződések:

- a) megkötése
- b) nyilvántartása
- c) módosítása
- d) megszüntetése
- e) szüneteltetése

3.2.2.2. Az Átvevő kötelezettséget vállal ügyfélszolgálati iroda működtetésére Átvevő üzletszabályzatában meghatározottak szerint. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül különösen:

- a) felhasználók adatainak kezelése
- b) közüzemi számlák készítése
- c) ügyfelek tájékoztatása
- d) részletfizetési- és engedményezési megállapodások kötése
- e) ügyfélbejelentések kezelése
- f) ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
- g) számlareklamációk kezelése
- h) személyes- és telefonos ügyfélszolgálat működtetése
- i) internetes honlap működtetése

3.2.2.3. Az Átvevő köteles minden évben írásban közölni Átadókkal a következő évre előirányzott üzemeltetési feladatokat, legkésőbb a tárgyévut megelőző év 11. hónapjának 15. napjáig.

3.3. Átvevő ágazat-specifikus kötelezettségei

- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének részletes szabályai szerint.

3.4. Az Átvevő jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjat szedni. A megállapított víziközmű-szolgáltatási díjak behajtására az Átvevő jogi eszközök igénybevételére is jogosult.

A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj a Vksztv. rendelkezéseinek megfelelően az árhatósági jogkör gyakorlója (miniszter) által megállapított mértékű és szerkezetű kéttényezős díj.

Az Átvevő a szolgáltatási díjak megállapításánál – a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter díjrendeletének hatályba lépéséig – a Vksztv. 76. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. Ezt követően a Vksztv. 65.§-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hatósági díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony alapján egész hónapra kell felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses jogviszonyban áll az üzemeltetővel.

A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.

3.5. Az üzemeltetés teljesítése alóli mentesülés szabályai:

Részben vagy egészben mentesül az átvevő az üzemeltetési kötelezettség teljesítése alól, ha elháríthatatlan külső ok, körülmény az üzemeltetés teljesítését korlátozza, vagy kizárja.

4. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele.

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a jelen szerződésben részletezett üzemeltetés ellátásához alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybe vételére jogosult.

4.2. Az Átvevő által bevont alvállalkozók teljesítéséért Átvevők úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

4.3. Átvevő az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerződés megszűnése és megszüntetése

1.1. Jelen szerződést a felek írásba foglalt megállapodás alapján közös megegyezéssel megszüntethetik.

1.2. Az Átadók a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatják

- a) ha az Átvevő felelősségi körében a Vksztv, a környezet védelmére vagy a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok előírásainak víziközmű-szolgáltatás során történő súlyos megsértését jogerősen megállapították,
- b) ha az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeit neki felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegte,
- c) ha Átvevő az ellene a jelen szerződéskötés előtt indult csőd- vagy felszámolási eljárásról Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
- d) ha Átvevő ellen a jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását a bíróság elrendeli,
- e) ha Átvevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
- f) ha Átvevő Átadó ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
- g) ha Átvevő a lejárt használati díjfizetési kötelezettségének 120 napon belül nem tesz eleget,
- h) ha Átvevő Átadóknak kárt okoz,

1.3. Az Átvevő a jelen üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább 8 hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja

- a) ha az Átadók a jelen üzemeltetési szerződésben megállapított kötelezettségeiket nekik felróhatóan, súlyosan, vagy huzamosan megszegték,
- b) a Vksztv-ben meghatározott egyéb esetekben,
- c) ha Átadók Átvevő szerződés szerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozzák,
- d) ha Átadók Átvevőnek kárt okoznak.

1.4. Jelen szerződés megszűnik továbbá:

- a) az Átvevő jogutód nélküli megszűnésével,
- b) a használatba vett vagynon belül azon vagyontárgyra vonatkozóan, amely megsemmisült,
- c) Átvevő tulajdonosi szerkezete már nem felel meg a Vksztv. 16.§ (6) bekezdésében foglalt követelményeknek, e körülmény beálltától számított nyolc hónapnál nem korábbi időpontban, de legkésőbb a naptári év végével a szerződés megszűnik.

2. Amennyiben a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése tekintetében a felek között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak, és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

3.1. Az üzemeltetési szerződés megszűnése esetében az Átvevő az Átadók részére átadják az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és vízi-közművekre vonatkozóan:

- a) a felhasználók nevét, és címét,
- b) az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét,
- c) a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges adatokat öt évre visszamenőleg,
- d) a vízi-közmű térképi nyilvántartás adatállományát,
- e) a további víziközmű-működtetés tekintetében szükséges műszaki dokumentumokat, adatokat.

3.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés megszűnik, úgy azon közművek vonatkozásában, melyek az üzemeltetési tevékenység megkezdése után – Európa Uniós támogatással, és az Átvevő anyagi szerepvállalásával – jöttek létre, a szerződés megszűnésével egyidejűleg az Átadók egy összegben kötelesek megfizetni az Átvevőnek azt az összeget, amelyet az Átvevő az Átadók tulajdonába került közművek megépítése céljából anyagi szerepvállalásként az Átadók részére átadott.

Az Átadók által fizetendő összeg csökken – az uniós támogatással és az Átvevő pénzügyi szerepvállalásával – megvalósult közművek üzemeltetése során, az Átvevő által beszedett víz- és csatornadíjából már megtérült résszel.

3.3. Az Átvevő köteles a jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyakat, létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket) megóvott, karbantartott, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül az Átadóknak visszaadni, Átadók pedig visszavenni. A közművagyon visszaszolgáltatásáról a Felek tételes jegyzőkönyvet készítenek, és a visszaszolgáltatás során műszaki ellenőr közreműködését vehetik igénybe. A visszaszolgáltatás az átadási dokumentáció és az évenkénti karbantartási és rekonstrukciós dokumentáció (jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások) alapján történik.

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásba foglalt megállapodás alapján módosíthatják.

2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az üzemeltetést érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen üzemeltetési szerződést annak megfelelően módosítják.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy a vízi-közmű vagyonelemek tekintetében a településeken fellelhető szennyvízhálózati vízi-közmű elemek 100%-ban az adott települési Önkormányzat saját tulajdonát képezik, míg a Szennyisztítótelep Fehérgyarmat Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll.
2. Felek megállapodnak, hogy a Vksztv-ben és annak végrehajtási rendeletében foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlásában Fehérgyarmat Város Önkormányzata, mint a nagyobb felhasználói egyenértékkel rendelkező település, teljes képviseleti jogosultsággal jár el az 1./ pontban szereplő szennyvízközmű vagyon tekintetében.
3. Felek a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmait az Szt. 3. § (4) bekezdésének 7., 8., és 9. pontjaiban rögzítettek alapján határozzák meg; egyébként a jelen szerződés teljesítése során a Vksztv. fogalom-meghatározásai irányadók.
4. Rendkívüli eseményekből adódó, vagy a feleken kívülálló okokra (vis maior) visszavezethető szerződésszegés miatt a felek egymással szemben követelést nem érvényesítenek.
5. Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező II/1./4. pontban rögzített vagyontárgyak vonatkozásában harmadik személy – függetlenül a fennálló jogától – nem akadályozza, korlátozza, vagy zárja ki az Átvevő jelen szerződés alapján történő jogainak gyakorlását.
6. Átadók kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművekkel kapcsolatosan más, harmadik személy felé Átvevő szerződéses jogainak gyakorlását, vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozó, korlátozó, vagy kizáró kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettsége nem áll fenn. Harmadik személynek semmilyen joga nincs a biztonságos üzemeltetés megakadályozására.
7. Az Átadók szavatolnak azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízi-közművek rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotúak a birtokba adáskor.
8. Az Átvevő a jelen szerződés tárgyát képező közművek üzemeltetését érintő bevételekről és kiadásokról üzletágakra lebontott elkülönített könyvelést köteles vezetni, amelybe az Átadók részére annak írásbeli kérelmére betekintést enged, valamint adatokat szolgáltat, mely információkat Átadó üzleti titokként köteles kezelni.
9. Az Átvevő minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetési tevékenységének előző évi teljesítéséről részletes jelentést készíteni, és azt a fent megjelölt határidő leteltét követő 8 napon belül eljuttatni az Átadónak. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások kimutatását, a beszedett díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az elvégzett felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és kitermelt víz mennyiségi adatait.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján

a közműtulajdonos közigazgatási területén gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósítása, vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének növelése esetén az Átvevő az előírásoknak megfelelően közműfejlesztési hozzájárulást szed be. A beszédett hozzájárulást köteles a víziközművek fejlesztésére fordítani.

11. Az Átadók jogosultak az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetését, az azokkal nyújtott szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni. E célból az Átadók meghatalmazottai jogosultak betekinteni a jelen szerződés tárgyával összefüggő műszaki és gazdasági, pénzügyi dokumentumokba, valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint történik.

12. A felek rögzítik, hogy ha leltáreltérést tapasztalnak a leltározás során, úgy a nyilvántartásban foglaltakhoz viszonyítva mutatkozó esetleges eltéréseket felek 8 napon belül írásban jelzik egymás felé és a vonatkozó szabályzataikban foglaltak szerint járnak el. A Felek minden év április 30. napjáig közösen nyári csúcsidei üzemet megelőző helyszíni szemlét tartanak. A szemle megállapításait a felek közösen írásban rögzítik.

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során a felek a jelen szerződésben rögzített értesítési címeket, elérhetőségeket (székhely, e-mail cím, fax szám) kötelesek használni jognyilatkozataik megtételekor.

A jelen szerződés teljesítése során valamennyi irat, dokumentum, és egyéb jognyilatkozat postázási helye - a szerződő felek eltérő írásbeli rendelkezéséig - a jelen szerződésben rögzített székhely, illetve lakcím.

Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek, kézbesítettnek kell tekinteni. A jelen szerződésben megjelölt címre postázott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni – a feladástól számított ötödik munkanapon – ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, továbbá a „címezett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

2. A jelen szerződés teljesítése során felek kapcsolattartói:

- az Átadó részéről: Dr. Péter Csaba polgármester
- az Átvevő részéről: Kantár József területi főmérnök

3. Felek rögzítik, hogy Átvevő mindenkor hatályos Üzletszabályzatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A hatályos Üzletszabályzat Átvevő honlapján, a [www. trvzrt.hu](http://www.trvzrt.hu) címen érhető el.

4. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

5. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a

feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.

6. A felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

7. A jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vksztv és a vonatkozó egyéb ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ^{12.5.}12.5./2018. (12.4) sz, Kérsemjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ^{16.}16./2018. (V.31) sz, Nábrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ^{2.1.}2.1./2018. (V.3?) sz, Panyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ^{19.}19./2018. (V.15) sz, határozatával jóváhagyta.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: a rendszerfüggő víziközmű-elemek, valamint azok alkotórészeinek és tartozékainak megjelölése,
- 2. számú melléklet: a rendszer független víziközmű-elemek részletes meghatározása,
- 3. számú melléklet: az állapotfelmérés folyamatleírása,
- 4. számú melléklet, a birtokba adási jegyzőkönyv,
- 5. számú melléklet: a vagyonértékelés
- 6. számú melléklet: Átadó képviselő-testületének jóváhagyó határozata

Kelt: Fehérgyarmat, 2018.06.11.

Kelt: Nábrád, 2018.06.11.....

Fehérgyarmat Községi Önkormányzat
Átadó
képviselőjében eljár:

Nábrád Községi Önkormányzat
Átadó
képviselőjében eljár:

Dr. Péter Csaba
polgármester



Dán Csabáné
polgármester



Kelt: Panyola, 2018.06.11.

Panyola Községi Önkormányzat
Átadó
képviselésében eljár:

Muhari Zoltán
polgármester



Kelt: Kérsemjén, 2018.06.11.....

Kérsemjén Községi Önkormányzat
Átadó
képviselésében eljár:

Koós József
polgármester



Kelt: Szolnok, 2018.06.15.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Átvevő
képviselésében eljár:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16
7.

Rendszerfüggő víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Víziközmű-rendszer kódja: 21-18971-1-004-00-05

Szennyvíztisztítótelep

| Település | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értéksökkenési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--------------|----------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Biológiai elosztó | Elosztó lemezszekrényből, gyártva, telepítve, beüzemelve. | 600000 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Fedett szín | hullámpala tetővel, oldalt drófonatos hálóval, kétszárnyú a. kapuval | 777600 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Fenékszap kotró II/1 | 1 db TABSZ 110 utóülepítő fenékszap kotró berendezés II/1 | 1260000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Fenékszap kotró II/2 | 1 db TABSZ 110 utóülepítő fenékszap kotró berendezés II/2 | 1260000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Fertőtlenítő műtárgy | Terepszintbe süllyesztett vb. műtárgy, vb. labirint falakkal, megkerülési lehetőséget biztosító vb. fülaknákkal, a. korlátokkal | 531500 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gépirács és homokfogó | 1 db MFR 400/5-35 ti. gépi finomrács (Multiprojekt Kft), 1 db MTH-1,5 tip. tangenciális homokfogó (Multiprojekt Kft), kihordó és víztelenítő csigákkal, teljesített kivitelben, saját vezérléssel, hga. l-gerenda szerkezeten elhelyezve, terepszintől kiemelten, homokfogó utáni osztódobozzal a TABSZ 700 és TABSZ 1600 rendszerek között | 2887800 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gépjármű mosó állás | Kiemelt vb. szerkezetű, fe- és lehajtást biztosító rámpa | 766800 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Homokfogó műtárgy | Terepszintbe süllyesztett vb. műtárgy (1,2 m x 3 m), fapalló lefedéssel. | 351900 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Izszap előkezelő elosztó | Elosztó lemezszekrényből, gyártva, telepítve, beüzemelve. | 480000 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Izszapvíztelenítés fedett szín | LINDAB tetőszerkezetű építmény, víztelenített izszap pótkocsis rakodáshoz (6,5 m x 4,5 m) | 1123200 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Izszapvíztelenítő berendezés | 1 db VX-Goro 12 szalagszűrő (VANEX Kft. Liptovský Hrádok, SK), 0,5-3 m ³ /h sűrített izszap kapacitással, 1200 mm szalagszéllességgel | 2800000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Izszapvíztelenítő elosztó | Elosztó lemezszekrényből, gyártva, telepítve, beüzemelve. | 960000 | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Izszapvíztelenítő gépház | Téglszerkezetű, cseréptetős épület (6,5 m x 4,5 m), belső csempe fali burkolattal | 7300800 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kerítés | 900 fm drófonatos kerítés, 2 m-ként részben betonoszlopokkal, részben L-vas oszlopokkal, 1 m-es hga. személybejáró kapu, 4 m-es kétszárnyú hga. tehergépjármű kapu, 1 db 1 m-es a. kitorokolóműhöz vezető kapu | 1620000 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kihordó szalag | 1 db VX PDN 6,5 tip., l = 6,5 m (VANEX Kft. Liptovský Hrádok, SK) | 235200 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Komposztáló - előtérielő medence | Vb. műtárgy (10 m x 23 m) | 2054400 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Komposztáló - késztermék tároló | Kb. 100 m ² betonfelület | 3707700 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Komposztáló - szalmatároló terület | Kb. 100 m ² közsóráz | 2415000 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Komposztáló - utótérielő medence | Vb. műtárgy (10 m x 16 m) | 91200 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |

| Település | VKR kód | Viziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értéksökkenési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--------------|----------------------|---|--|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Levegőtető rotor II/1 | 1 db TABSZ 110 függőleges tengelyű levegőtető rotor | 616000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Levegőtető rotor II/2 | 1 db TABSZ 110 függőleges tengelyű levegőtető rotor | 616000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Mechanikai tisztítás építménye | gépi finomrács, tengenciális homokfogó, kihordó és vízlelenítő csigák hga. l-gerenda szerkezeten elhelyezve, terepszintől kiemelten kb. 5 m magassággal, hga. kezelőpódiummal, vb. lemezalapon | 6271200 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Mechanikai tisztítás gyéb gépészlet | Szakaszoló és kormányzó kézi tolózárok | 515900 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Olajfogó műtárgy | Terepszintbe süllyesztett vb. műtárgy (1,2 m x 3 m), fapalló lefedéssel, festett a. (lánc)korláttal | 244400 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Osztótartály | 1 db osztótartály a TABSZ 1600 rendszer 2 vonala között | 84000 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | PE oldó-adagoló | 1 db VX CHH-G (VANEX Kft. Liptovský Hradok, SK) | 588000 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Betáplálás | Komplett fogyasztásmérő hely, transzformátor, telepítve. | 1000000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Épület Installáció | "Épületvilágítás (külső és belső), energiatápellátás, elektromos kapuval kompletten az alábbiakra: - Szociális és üzemviteli épület" | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Érintésvédelem (EPH) és villámvédelem | "Komplett EPH rendszer és komplett villámvédelem MSZ EN62305 (Norma szerinti Kockázatanalízis szerinti kialakítással az alábbiakra: - Szociális és üzemviteli épület - Műtárgyak" | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Főelosztó | Elosztó lemezszekrényből, gyártva, telepítve, beüzemelve. | 600000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Kábelezés | Komplett technológiai kábelezési munkák, kábeltálcázással vagy védőcsővezéssel, kábelvégiképzésekkel és bekötésekkel. | 860000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Meglévő térvilágítás | 8db térvilágítási oszlop, telepítve, beüzemelve, lepróbalva. | 360000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Telepi átemelő elosztó | Elosztó lemezszekrényből, gyártva, telepítve, beüzemelve. | 390000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Telepi végátemelő | Elosztó lemezszekrényből, gyártva, telepítve, beüzemelve. | 960000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szennyvíztisztító telep Terepi csatlakozó dobozok | Csatlakozó és vezérlő dobozok kompletten, tartószerkezettel, telepítve. | 100000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Szociális és üzemviteli épület | Téglasszerkezetű, lapostetős épület (11 m x 11 m), szociális és diszpécser helyiségekkel | 4065600 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 110 rendszer iszapsűrítő | Földrészsűvel részben körbevetett, hengeres a. műtárgy (D = 6,5 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal, a. fel- és lejáró lépcsővel | 1261800 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |

| Település | VKR kód | Vízközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értéksökkentési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--------------|----------------------|--|---|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 110 rendszer levegőztető 1. | Részben terepszintbe süllyesztett, hengeres a. műtárgy (D = 10,5 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal | 2887800 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 110 rendszer levegőztető 2. | Részben terepszintbe süllyesztett, hengeres a. műtárgy (D = 10,5 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal | 2887800 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 110 rendszer recirkulációs szivattyú akna 1. | Terepszintbe süllyesztett vb. szerkezetű műtárgy (2 m x 2 m), 4 db a. nyitható fedlapokkal, nem vízzáró ! | 243400 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 110 rendszer recirkulációs szivattyú akna 2. | Terepszintbe süllyesztett vb. szerkezetű műtárgy (2 m x 2 m), 4 db a. nyitható fedlapokkal, nem vízzáró ! | 243400 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 110 rendszer utóülepítő 1. | Földrészével részben körbevetett, hengeres a. műtárgy (D = 8 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal, a. fel- és lejáró lépcsővel, | 2350000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 110 rendszer utóülepítő 2. | Földrészével részben körbevetett, hengeres a. műtárgy (D = 8 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal, a. fel- és lejáró lépcsővel, | 2303200 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 55 rendszer iszapsűrítő | Földrészével részben körbevetett, hengeres a. műtárgy (D = 6,5 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal, a. fel- és lejáró lépcsővel | 1261800 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 55 rendszer levegőztető | Földrészével részben körbevetett, hengeres a. műtárgy (D = 10,5 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal | 2887800 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 55 rendszer rec. szivattyú akna | Terepszintbe süllyesztett vb. szerkezetű műtárgy (2 m x 2 m), 4 db a. nyitható fedlapokkal, nem vízzáró ! | 351900 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 55 rendszer utóülepítő | Földrészével részben körbevetett, hengeres a. műtárgy (D = 8 m), a. kezelőhíddal, a. korlátokkal, a. fel- és lejáró lépcsővel, | 2887800 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 700 Egyéb gépészet | Szakaszoló és kormányzó kézi tolózárak | 515900 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 700 Fenékiszap kotró 1. | 1 db TABSZ 55 utóülepítő fenékiszap kotró berendezés | 1120000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 700 levegőztető rotor 1. | 1 db TABSZ 55 függőleges tengelyű levegőztető rotor | 504000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 700 Recirkulációs iszapszivattyú | kormányzó szerelvényekkel | 336000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 800 Egyéb gépészet | kormányzó szerelvényekkel | 336000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 800 Recirkulációs iszapszivattyú II/1 | 1 db Flvgt. CP 3102, | 336000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TABSZ 800 Recirkulációs iszapszivattyú II/2 | 1 db Flvgt. CP 3102, | 336000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Telepi bekötő út | Kb. 400 fm telepi bekötőaszfalt út (1971/1981) 084 hrsz. | 7392000 | | | 3 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Telepi belső út | Aszfalt/beton burkolat (1971/1986) | 8316000 | | | 3 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Telepi végátemelő műtárgy | Terepszintbe süllyesztett, D = 2,6 m, vb. szerkezetű műtárgy, vb. földemmel, 2 db festett a. nyitható fedlappal | | | | 3 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Telepi végátemelő műtárgy | 2 db Flvgt. 3101, szerelvényekkel | 390000 | | | 3 | Fehérgyarmat 100% |

| Település | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értécsökkenési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--|----------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH átemelő akna | Terepszintbe süllyesztett vb. műtárgy, 2 db festett a. nyitható fedlappal, 2 x 2,5 m ³ térfogattal | 1344000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH Egyéb gépészet | Iszap- és levegővezetékeken szerelvények | | | | | |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH Egyéb gépészet | Iszap- és levegővezetékeken szerelvények | 483000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH feladó akna gépészet | 4 db Flygt CP 3101 szerelvényekkel | 1344000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH fogadó és rács akna | Terepszintbe süllyesztett vb. műtárgy, festett a. korláttal, 5 m ³ térfogattal | 84000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH kézi rács | 1 db 10 mm résméretű kézi rács | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH levegőztető műtárgy | 2 db terepszintből kiemelt, hengeres (D = 6,0 m) a. szerkezetű műtárgy, 100 m ³ /db térfogattal, külső hőszigeteléssel | 483000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH Levegőztető rendszer I. | 1 készlet finombuborékos rendszer, | 336000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | TFH Levegőztető rendszer II. | 1 készlet finombuborékos rendszer, | 336000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztított szennyvíz kivétel | Gravitációs vezeték, hirtorkolómű | 1230000 | | | 3 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Udvarterti vezeték | Gravitációs és nyomó szennyvíz vezeték, levegő vezeték, vegyszer vezeték, dekant és csurgalékvíz vezeték, telepen belüli ivóvíz vezeték, tuzivíz csapok (1971/1981/1986) | 4713600 | | | 3 | Fehérgyarmat 100% |
| Szennyvíztisztítótelep reendszerfüggő víziközmű-elemek összesen: | | | | 97 996 400 | | | | |

Szennyvízhálózat

| Település | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értécsökkenési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--------------|----------------------|---|---|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Házi beemelőegység (706 db) | Átmérő: 0,6 m Mélység: 1,5 m Tárolótérfogat: 0,2 m ³ | | | | | |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Házi beemelőegység (706 db) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 91885900 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Házi beemelőegység (706 db) gépészete | visszacsapó szelep, vászonszivőcső rugalmas nyomócső | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Akácfa u.) | Átmérő: 2 m Mélység: 5 m Tárolótérfogat: 15,7 m ³ kerítés: 22 fm | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Akácfa u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1899854 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Akácfa u.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelvények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Állami gazdaság u.) | Átmérő: 1 m Mélység: 2,5 m Tárolótérfogat: 1,96 m ³ | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Állami gazdaság u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 421662 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Állami gazdaság u.) gépészete | 1 db ø63 visszacsapó szelep, szerelvények | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |

| Település | VKR kód | Vízközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értéksökkenési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--------------|----------------------|---|--|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Erdősor u.) | Átmérő: 4 m Mélység: 6,5 m Tárolóterfogat: 81,67 m ³ kerítés: 75 fm rácsakna 2x4x4m | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Erdősor u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 5449849 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Erdősor u.) gépészete | 1 db ø200 visszacsapó szelep, 2 db ø150 visszacsapó szelep, 1 db ø200 tololár, 2 db ø150 tololár, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Haladás tér) | Átmérő: 3 m Mélység: 5 m Tárolóterfogat: 35,33 m ³ kerítés: 11 fm | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Haladás tér) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 596593 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Haladás tér) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tololár, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (József A. u. 31.) | Átmérő: 1,6 m Mélység: 4 m Tárolóterfogat: 8,04 m ³ | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (József A. u. 31.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1555024 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (József A. u. 31.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tololár, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Kinizsi u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Kinizsi u.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tololár, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | 1729060 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Kinizsi u.) | Átmérő: 2 m Mélység: 5 m Tárolóterfogat: 15,7 m ³ | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Mártírok u. 36.) | Átmérő: 2 m Mélység: 5 m Tárolóterfogat: 15,7 m ³ kerítés: 30 fm | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Mártírok u. 36.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 2063270 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Mártírok u. 36.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tololár, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Repülőter) | Átmérő: 1,6 m Mélység: 4 m Tárolóterfogat: 8,04 m ³ kerítés: 20 fm | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Repülőter) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1527438 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Repülőter) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tololár, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |

| Telepítés | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értéksökkenési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--------------|----------------------|--|---|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Széchenyi u.) | Átmérő: 1 m Mélység: 2,5 m Tárolóterfogat: 1,96 m ³ | 800000 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Széchenyi u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Széchenyi u.) gépészete | vászon szövésű rugalmas nyomócső | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Táncsics u. 36.) | Átmérő: 1,6 m Mélység: 4 m Tárolóterfogat: 8,04 m ³ | 1489188 | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Táncsics u. 36.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Táncsics u. 36.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyvek) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 15.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 15.) gépészete | 2 db ø150 visszacsapó szelep, 2 db ø150 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyvek) | 1050063 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Tömöttvári u. 15.) | Átmérő: 2 m Mélység: 7 m Tárolóterfogat: 21,98 m ³ | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 45.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 45.) gépészete | 2 db ø150 visszacsapó szelep, 2 db ø150 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyvek) | 2597575 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Tömöttvári u. 45.) | Átmérő: 2 m Mélység: 6 m Tárolóterfogat: 18,84 m ³ | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Vörösmarty u. 30.) | Átmérő: 2 m Mélység: 7 m Tárolóterfogat: 21,98 m ³ | | | | 2 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Vörösmarty u. 30.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1171286 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Vörösmarty u. 30.) gépészete | 2 db ø150 visszacsapó szelep, 2 db ø150 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyvek) | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |

| Település | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értéksökkenési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|--------------|----------------------|--|--|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Bekötővezeték Gravitációs | AC, NA 150, 5604fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Bekötővezeték Gravitációs | KG-PVC, NA 160, 13076fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Bekötővezeték Nyomó | PE/KPE DN 63, 7060fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Gravitációs | KG PVC, DN 200 15335fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Gravitációs | KG PVC DN 300 231fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Gravitációs | Beton NA 300 5340 fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Gravitációs | PE/KPE DN 300 8,5fm | 537654098 | | | 3 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Gravitációs | KM PVC D 150 4157fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | PE/KPE DN 80, 38,5fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | PE/KPE DN 90, 3350fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | PE/KPE DN 100, 694fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | PE/KPE DN 110, 7850fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | PE/KPE DN 150, 33fm | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztító aknák | D 1000 469db | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztító idom | D 200 10db | | | | | Fehérgyarmat 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Alkotmány u.) | Átmérő: 1,0 m Mélység: 3,5 m Tárolóterfogat: 2,75 m ³ | | | | 2 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Alkotmány u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1099356 | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Alkotmány u.) gépészete | 1 db ø90 visszacsapó szelep, 1 db ø90 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Bajcsy Zs. u.) | Átmérő: 1,0 m Mélység: 4,5 m Tárolóterfogat: 3,53 m ³ | | | | 2 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Bajcsy Zs. u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1138784 | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Bajcsy Zs. u.) gépészete | 1 db ø90 visszacsapó szelep, 1 db ø90 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Petőfi u.) | Átmérő: 1,6 m Mélység: 6 m Tárolóterfogat: 12,06 m ³ | | | | 2 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Petőfi u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1899446 | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Petőfi u.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Úttörő u.) | Átmérő: 1,4 m Mélység: 6 m Tárolóterfogat: 9,23 m ³ | | | | 2 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Úttörő u.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1597346 | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Úttörő u.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózár, szerelvények (vezetősín, talpas könyök) | | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |

| Település | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | nettó érték | könyv szerinti érték | Tulajdonviszony |
|------------|----------------------|--|---|-------------|----------------------|-----------------|
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | bekötések száma | 77db | | | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Gravitációs | KG-PVC, NA 200 2166f/m | | | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | KM-PVC, NA 160 2173f/m | | | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | KM-PVC, NA 100 371f/m | | 3 | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | KM-PVC, NA 90 95f/m | | | Kérszemjén 100% |
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztító aknáknak | D 1000 11 db | | | Kérszemjén 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Attlia u. 46.) | Átmérő: 1,6 m Mélység: 5 m Tárolótérfogat: 10,05 m ³ kerítés 20 f/m | | 2 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Attlia u. 46.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Attlia u. 46.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyvek) | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Dózsa Gy. u. 102.) | Átmérő: 1,2 m Mélység: 5 m Tárolótérfogat: 5,65 m ³ | | 2 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Dózsa Gy. u. 102.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Dózsa Gy. u. 102.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyvek) | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Petőfi u. 66.) | Átmérő: 1,2 m Mélység: 5 m Tárolótérfogat: 5,65 m ³ kerítés 20 f/m | | 2 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Petőfi u. 66.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Petőfi u. 66.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyvek) | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Szamos u. 5.) | Átmérő: 1,6 m Mélység: 6 m Tárolótérfogat: 12,06 m ³ | | 2 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Szamos u. 5.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Szamos u. 5.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyvek) | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Bekötővezeték nyomó | KG-PVC, DN150 4357f/m | | | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték gravitációs | KG-PVC, DN200 5098f/m | | | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték nyomó | KM-PVC, D100 1150f/m | | | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték nyomó | KM-PVC, D160 3905f/m | | 3 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztító aknáknak | D 1000 53db | | | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztító idom | D 200 15db | | | Nábrád 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Csonkavég u. 4.) | Átmérő: 1,2 m Mélység: 5 m Tárolótérfogat: 5,65 m ³ | | 2 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Csonkavég u. 4.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Csonkavég u. 4.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyvek) | | 14,5 | Panyola 100% |

| Település | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | nettó érték | könyv szerinti érték | Tulajdonviszony |
|---|----------------------|---|--|---------------|----------------------|-----------------|
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Mezővég u. 10.) | Átmérő: 2,4 m Mélység: 6 m Tárolótérfogat: 27,14 m ³ kerítés 20 fm | | 2 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Mezővég u. 10.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 2350980 | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Mezővég u. 10.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Szombathelyi u. 1.) | Átmérő: 1,4 m Mélység: 6 m Tárolótérfogat: 9,23 m ³ | | 2 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Szombathelyi u. 1.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1575830 | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Szombathelyi u. 1.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Veszprémi u. 19.) | Átmérő: 1,4 m Mélység: 6 m Tárolótérfogat: 9,23 m ³ | | 2 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Veszprémi u. 19.) energia ellátása, irányítás technika | kapcsolószekrény, úszókapcsolók | 1575830 | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Átemelő műtárgy (Veszprémi u. 19.) gépészete | 2 db ø90 visszacsapó szelep, 2 db ø90 tolózárr, szerelevények (vezetősín, talpas könyök) | | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Bekötővezeték Nyomó | KG PVC DN 150, 2957 | | | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Gravitációs | KG-PVC, NA 200, 3392fcm | | | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | KM-PVC, NA 150, 2336fcm | | | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Gerincvezeték Nyomó | KM-PVC, NA 100, 1599fcm | 134240763 | 3 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztító aknák | NA 1000, 26 db | | | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Tisztító idom | NA 200, 18db | | | Panyola 100% |
| Szennyvízhálózat rendszertartó víziközmű-elemek összesen: | | | | 1 098 916 307 | | |

Kelt: Szolnok, 2018. 06. 15.

I. sz. melléklet
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Bakondi György Alkalmazott
vezérigazgató

7.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemek részletes meghatározása
 Víziközmű-rendszer kódja: 21-18971-1-004-00-05

Szennyvíztisztító telep

| Település | VKR kód | Víziközmű elem megnevezése | Műszaki azonosításra vonatkozó adat | bruttó érték | nettó érték | könyv szerinti érték | Értékcsokkonési leírási kulcs | Tulajdonviszony |
|---|----------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3101 tip. Szivattyú (4 db) | P=3,7 kW | 1344000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3102 tip. Szivattyú (2 db) | P=3,7 kW | 672000 | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll KC 21.430 tip. Szivattyú (1 db) | P=3 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Szennyvíztisztító telep rendszerfüggetlen víziközmű-elemek összesen: | | | | 2 016 000 | | | | |

Szennyvízhálózat

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|-----------|--|--|--|------|-------------------|
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3085 tip. Szivattyú (2 db) | P=2,7 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3126 tip. Szivattyú (2 db) | P=7 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3127 tip. Szivattyú (2 db) | P=7 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3152 tip. Szivattyú (2 db) | P=10,5 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll KC 22.433 tip. Szivattyú (2 db) | P=3 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll KC 08.432 tip. Szivattyú (2 db) | P=2,7 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll KC 04.250 tip. Szivattyú (2 db) | P=2,2 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kopro WG-15-7-1.1 tip. Szivattyú (2 db) | P=1,2 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Elpumps BT 4876 tip. Szivattyú (706 db) | P=0,9 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll KC 21.430 tip. Szivattyú (3 db) | P=3 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3102 tip. Szivattyú (1 db) | P=3,7 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Fehérgyarmat | 21-18971-1-004-00-05 | Flygt 3101 tip. Szivattyú (2db) | P=3,7 kW | | | | 14,5 | Fehérgyarmat 100% |
| Kérsemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll AKC 20.432 tip. szennyvíz szivattyú (2 db) | P=2,2 kW | | | | 14,5 | Kérsemjén 100% |

Szennyvízhálózat

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|----------|--|--|--|------|-----------------|
| Kérszemjén | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll AKC 02.210 tip. szennyvíz szivattyú (4 db) | P=1,1 kW | | | | 14,5 | Kérszemjén 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll AKC 20.434 tip. szennyvíz szivattyú (2 db) | P=2,2 kW | | | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Nábrád | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll AKC 02.210 tip. szennyvíz szivattyú (4 db) | P=1,1 kW | | | | 14,5 | Nábrád 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll AKC 20.434 tip. szennyvíz szivattyú (1 db) | P=2,2 kW | | | | 14,5 | Panyola 100% |
| Panyola | 21-18971-1-004-00-05 | Kontroll AKC 02.210 tip. szennyvíz szivattyú (6 db) | P=1,1 kW | | | | 14,5 | Panyola 100% |

Szennyvízhálózat rendszerfüggetlen víziközmű-elemek összesen:

Kelt: Szolnok, 2018. 06. 15.



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16

7.

ÁLLAPOTFELMÉRÉS, FOLYAMATLEÍRÁS

Készült: **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 5.) hivatalos helyiségében**

Jelen vannak:

Átadók részéről: **Fehérgyarmat Községi Önkormányzat**
képviselő: Dr. Péter Csaba **polgármester**
Nábrád Községi Önkormányzat
képviselő: Dán Csabáné **polgármester**
Panyola Községi Önkormányzat
képviselő: Muhari Zoltán **polgármester**
Kérsején Községi Önkormányzat
képviselő: Koósz József **polgármester**

Átvevő részéről: **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt**
képviselő: **Bakondi György Patrik vezérigazgató**

A felek 2012. 06. 30. napjával kezdődő hatállyal vízi-közművek üzemeltetése tárgyában kötöttek Bérleti - Üzemeltetési Szerződést. Jelen melléklet a fenti szerződéseket egységes szerkezetbe foglaló, 2017. december 31. napjával kezdődő hatállyal létrejött szerződés 3. számú mellékletét képi.

Az állapotfelmérés és folyamatleírás eredményét a felek helyszíni bejárást követően szemrevételezés alapján műszaki becsléssel állapították meg.

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | Biológiai elosztó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 2 | Fedett szín | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 3 | Fenekiszap kotró II/1 | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 4 | Fenekiszap kotró II/2 | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 5 | Fertőtlenítő műtárgy | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 6 | Gépi rács és homokfogó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|
| 7 | Gépjármű mosó állás | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 8 | Homokfogó műtárgy | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 9 | Izlap előkezelő elosztó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 10 | Izlapvíztelenítés fedett szín | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 11 | Izlapvíztelenítő berendezés | Fehérgyarmat | Jó | Időszakos karbantartást igényel |
| 12 | Izlapvíztelenítő elosztó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 13 | Izlapvíztelenítő gépház | Fehérgyarmat | Jó | Időszakos karbantartást igényel |
| 14 | Kerítés | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 15 | Kihordó szalag | Fehérgyarmat | Jó | Időszakos karbantartást igényel |
| 16 | Komposztáló - előérlelő medence | Fehérgyarmat | Rossz | Kiváltás szükséges |
| 17 | Komposztáló - késztermék tároló | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 18 | Komposztáló - szalmatároló terület | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 19 | Komposztáló - utóérlelő medence | Fehérgyarmat | Rossz | Kiváltás szükséges |
| 20 | Levegőztető rotor II/1 | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 21 | Levegőztető rotor II/2 | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 22 | Mechanikai tisztítás építménye | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 23 | Mechanikai tisztítás egyéb gépészet | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|---|--------------|-----------|------------------------------------|
| 24 | Olajfogó műtárgy | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 25 | Osztótartály | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 26 | PE oldó-adagoló | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 27 | Szennyvíztisztító telep Betáplálás | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 28 | Szennyvíztisztító telep Épület installáció | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 29 | Szennyvíztisztító telep Érintésvédelem (EPH) és villámvédelem | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 30 | Szennyvíztisztító telep Főelosztó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 31 | Szennyvíztisztító telep Kábelezés | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 32 | Szennyvíztisztító telep Meglévő térvilágítás | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 33 | Szennyvíztisztító telep Telepi átemelő elosztó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 34 | Szennyvíztisztító telep Telepi végátemelő | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 35 | Szennyvíztisztító telep Terepi csatlakozó dobozok | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 36 | Szociális és üzemviteli épület | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 37 | TABSZ 110 rendszer iszapsűrítő | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 38 | TABSZ 110 rendszer levegőztető 1. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 39 | TABSZ 110 rendszer levegőztető 2. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 40 | TABSZ 110 rendszer recirkulációs szivattyú akna 1. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|--|--------------|-----------|------------------------------------|
| 41 | TABSZ 110 rendszer recirkulációs szivattyú akna 2. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 42 | TABSZ 110 rendszer utóülepítő 1. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 43 | TABSZ 110 rendszer utóülepítő 2. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 44 | TABSZ 55 rendszer iszapsűrítő | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 45 | TABSZ 55 rendszer levegőztető | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 46 | TABSZ 55 rendszer rec. szivattyú akna | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 47 | TABSZ 55 rendszer utóülepítő | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 48 | TABSZ 700 Egyéb gépészet | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 49 | TABSZ 700 Fenékiszap kotró I. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 50 | TABSZ 700 Levegőztető rotor I. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 51 | TABSZ 700 Recirkulációs iszapszivattyú | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 52 | TABSZ 800 Egyéb gépészet | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 53 | TABSZ 800 Egyéb gépészet | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 54 | TABSZ 800 Recirkulációs iszapszivattyú II/1 | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 55 | TABSZ 800 Recirkulációs iszapszivattyú II/2 | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 56 | Telepi bekötő út | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 57 | Telepi belső út | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|---|--------------|-----------|------------------------------------|
| 58 | Telepi végátemelő műtárgy | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 59 | Telepi végátemelő műtárgy | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 60 | TFH átemelő akna | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 61 | TFH Egyéb gépészet | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 62 | TFH Egyéb gépészet | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 63 | TFH feladó akna gépészet | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 64 | TFH fogadó és rács akna | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 65 | TFH Kézi rács | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 66 | TFH levegőztető műtárgy | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 67 | TFH Levegőztető rendszer I. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 68 | TFH Levegőztető rendszer II. | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 69 | Tisztított szennyvíz kivezetés | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 70 | Udvartéri vezetékek | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 71 | Házi beemelőegység (706 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 72 | Házi beemelőegység (706 db) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 73 | Házi beemelőegység (706 db) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 74 | Átemelő műtárgy (Akácfa u.) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|---|--------------|-----------|------------------------------------|
| 75 | Átemelő műtárgy (Akácfa u.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 76 | Átemelő műtárgy (Akácfa u.) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 77 | Átemelő műtárgy (Állami gazdaság u.) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 78 | Átemelő műtárgy (Állami gazdaság u.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 79 | Átemelő műtárgy (Állami gazdaság u.) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 80 | Átemelő műtárgy (Erdősor u.) | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 81 | Átemelő műtárgy (Erdősor u.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 82 | Átemelő műtárgy (Erdősor u.) gépészete | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 83 | Átemelő műtárgy (Haladás tér) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 84 | Átemelő műtárgy (Haladás tér) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 85 | Átemelő műtárgy (Haladás tér) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 86 | Átemelő műtárgy (József A. u. 31.) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 87 | Átemelő műtárgy (József A. u. 31.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 88 | Átemelő műtárgy (József A. u. 31.) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 89 | Átemelő műtárgy (Kinizsi u.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 90 | Átemelő műtárgy (Kinizsi u.) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 91 | Átemelő műtárgy (Kinizsi. u.) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|--|--------------|-----------|------------------------------------|
| 92 | Átemelő műtárgy (Mártírok u. 36.) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 93 | Átemelő műtárgy (Mártírok u. 36.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 94 | Átemelő műtárgy (Mártírok u. 36.) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 95 | Átemelő műtárgy (Repülőtér) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 96 | Átemelő műtárgy (Repülőtér) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 97 | Átemelő műtárgy (Repülőtér) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 98 | Átemelő műtárgy (Széchenyi u.) | Fehérgyarmat | Rossz | Kiváltás szükséges |
| 99 | Átemelő műtárgy (Széchenyi u.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Rossz | Kiváltás szükséges |
| 100 | Átemelő műtárgy (Széchenyi u.) gépészete | Fehérgyarmat | Rossz | Kiváltás szükséges |
| 101 | Átemelő műtárgy (Táncsics u. 36.) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 102 | Átemelő műtárgy (Táncsics u. 36.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 103 | Átemelő műtárgy (Táncsics u. 36.) gépészete | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 104 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 15.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 105 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 15.) gépészete | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 106 | Átemelő műtárgy (Tömöttvári u. 15.) | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 107 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 45.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 108 | Átemelő műtárgy (Tömöttvár u. 45.) gépészete | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|--|--------------|-----------|------------------------------------|
| 109 | Átemelő műtárgy (Tömöttvári u. 45.) | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 110 | Átemelő műtárgy (Vörösmarty u. 30.) | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 111 | Átemelő műtárgy (Vörösmarty u. 30.) energia ellátása, irányítás technika | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 112 | Átemelő műtárgy (Vörösmarty u. 30.) gépészete | Fehérgyarmat | Rossz | Felújítás szükséges |
| 113 | Bekötővezeték Gravitációs | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 114 | Bekötővezeték Gravitációs | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 115 | Bekötővezeték Nyomó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 116 | Gerincvezeték Gravitációs | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 117 | Gerincvezeték Gravitációs | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 118 | Gerincvezeték Gravitációs | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 119 | Gerincvezeték Gravitációs | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 120 | Gerincvezeték Nyomó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 121 | Gerincvezeték Nyomó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 122 | Gerincvezeték Nyomó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 123 | Gerincvezeték Nyomó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 124 | Gerincvezeték Nyomó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 125 | Gerincvezeték Nyomó | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|--|--------------|-----------|------------------------------------|
| 126 | Tisztító aknák | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 127 | Tisztító idom | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 128 | Flygt 3101 tip. Szivattyú (4 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 129 | Flygt 3102 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 130 | Kontroll KC 21.430 tip. Szivattyú (1 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 131 | Flygt 3085 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 132 | Flygt 3126 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 133 | Flygt 3127 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 134 | Flygt 3152 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 135 | Kontroll KC 22.433 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 136 | Kontroll KC 08.432 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 137 | Kontroll KC 04.250 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 138 | Kopro WQ-15-7-1.1 tip. Szivattyú (2 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 139 | Elpumps BT 4876 tip. Szivattyú (706 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 140 | Kontroll KC 21.430 tip. Szivattyú (3 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 141 | Flygt 3102 tip. Szivattyú (1 db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 142 | Flygt 3101 tip. Szivattyú (2db) | Fehérgyarmat | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|---|-----------|-----------|------------------------------------|
| 143 | Átemelő műtárgy (Alkotmány u.) | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 144 | Átemelő műtárgy (Alkotmány u.) energia ellátása, irányítás technika | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 145 | Átemelő műtárgy (Alkotmány u.) gépészete | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 146 | Átemelő műtárgy (Bajcsy Zs. u.) | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 147 | Átemelő műtárgy (Bajcsy Zs. u.) energia ellátása, irányítás technika | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 148 | Átemelő műtárgy (Bajcsy Zs. u.) gépészete | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 149 | Átemelő műtárgy (Petőfi u.) | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 150 | Átemelő műtárgy (Petőfi u.) energia ellátása, irányítás technika | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 151 | Átemelő műtárgy (Petőfi u.) gépészete | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 152 | Átemelő műtárgy (Úttörő u.) | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 153 | Átemelő műtárgy (Úttörő u.) energia ellátása, irányítás technika | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 154 | Átemelő műtárgy (Úttörő u.) gépészete | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 155 | bekötések száma | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 156 | Gerincvezeték Gravitációs | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 157 | Gerincvezeték Nyomó | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 158 | Gerincvezeték Nyomó | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 159 | Gerincvezeték Nyomó | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|--|-----------|-----------|------------------------------------|
| 160 | Tisztító aknák | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 161 | Kontroll AKC 20.432 tip. szennyvíz szivattyú (2 db) | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 162 | Kontroll AKC 02.210 tip. szennyvíz szivattyú (4 db) | Kérsemjén | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 163 | Átemelő műtárgy (Attila u. 46.) | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 164 | Átemelő műtárgy (Attila u. 46.) energia ellátása, irányítás technika | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 165 | Átemelő műtárgy (Attila u. 46.) gépészete | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 166 | Átemelő műtárgy (Dózsa Gy. u. 102.) | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 167 | Átemelő műtárgy (Dózsa Gy. u. 102.) energia ellátása, irányítás technika | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 168 | Átemelő műtárgy (Dózsa Gy. u. 102.) gépészete | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 169 | Átemelő műtárgy (Petőfi u. 66.) | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 170 | Átemelő műtárgy (Petőfi u. 66.) energia ellátása, irányítás technika | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 171 | Átemelő műtárgy (Petőfi u. 66.) gépészete | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 172 | Átemelő műtárgy (Szamos u. 5.) | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 173 | Átemelő műtárgy (Szamos u. 5.) energia ellátása, irányítás technika | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 174 | Átemelő műtárgy (Szamos u. 5.) gépészete | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 175 | Bekötővezeték nyomó | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 176 | Gerincvezeték gravitációs | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|---|---------|-----------|------------------------------------|
| 177 | Gerincezeték nyomó | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 178 | Gerincezeték nyomó | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 179 | Tisztító aknák | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 180 | Tisztító idom | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 181 | Kontroll AKC 20.434 tip. szennyvíz szivattyú (2 db) | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 182 | Kontroll AKC 02.210 tip. szennyvíz szivattyú (4 db) | Nábrád | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 183 | Átemelő műtárgy (Csonkavég u. 4.) | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 184 | Átemelő műtárgy (Csonkavég u. 4.) energia ellátása, irányítás technika | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 185 | Átemelő műtárgy (Csonkavég u. 4.) gépészete | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 186 | Átemelő műtárgy (Mezővég u. 10.) | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 187 | Átemelő műtárgy (Mezővég u. 10.) energia ellátása, irányítás technika | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 188 | Átemelő műtárgy (Mezővég u. 10.) gépészete | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 189 | Átemelő műtárgy (Szombathelyi u. 1.) | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 190 | Átemelő műtárgy (Szombathelyi u. 1.) energia ellátása, irányítás technika | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 191 | Átemelő műtárgy (Szombathelyi u. 1.) gépészete | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 192 | Átemelő műtárgy (Veszprémi u. 19.) | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 193 | Átemelő műtárgy (Veszprémi u. 19.) energia ellátása, irányítás technika | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

| Sorszám | Eszköz megnevezése | Helye | Állapot | Megjegyzés, szükséges intézkedések |
|---------|---|---------|-----------|------------------------------------|
| 194 | Átemelő műtárgy (Veszprémi u. 19.) gépészete | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 195 | Bekötővezeték Nyomó | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 196 | Gerincvezeték Gravitációs | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 197 | Gerincvezeték Nyomó | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 198 | Gerincvezeték Nyomó | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 199 | Tisztító aknák | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 200 | Tisztító idom | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 201 | Kontroll AKC 20.434 tip. szennyvíz szivattyú (1 db) | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |
| 202 | Kontroll AKC 02.210 tip. szennyvíz szivattyú (6 db) | Panyola | Megfelelő | Folyamatos karbantartást igényel |

Kelt: Fehérgyarmat, 2018.06.11...

Fehérgyarmat Községi Önkormányzat
Átadó
 képviselőjében eljár:

Dr. Péter Csaba
 polgármester



Kelt: Nábrád, 2018.06.11.....

Nábrád Községi Önkormányzat
Átadó
 képviselőjében eljár:

Dán Csabáné
 polgármester



Kelt: Panyola, 2018.06.11.

Panyola Községi Önkormányzat
Átadó
képviselésében eljár:

Muhari Zoltán
polgármester



Kelt: Kérsemjén, 2018.06.11.....

Kérsemjén Községi Önkormányzat
Átadó
képviselésében eljár:

Koós József
polgármester



Kelt, Szolnok, 2018.06.15.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Átvevő
képviselésében eljár:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16
7.

.....
Bakondi György Patrik
vezérigazgató

BIRTOKBA ADÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 5.) hivatalos helyiségében**

Jelen vannak:

Átadók részéről: **Fehérgyarmat Községi Önkormányzat**
képviselőjében: Dr. Péter Csaba **polgármester**
Nábrád Községi Önkormányzat
képviselőjében: Dán Csabáné **polgármester**
Panyola Községi Önkormányzat
képviselőjében: Muhari Zoltán **polgármester**
Kérsemjén Községi Önkormányzat
képviselőjében: Koósz József **polgármester**

Átvevő részéről: **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt**
képviselőjében: **Bakondi György Patrik vezérigazgató**

A felek^{2012 JUN 30}..... napján vízi közművek üzemeltetése tárgyában kötöttek
Bérleti-üzemeltetési Szerződést.

Jelen melléklet a fenti szerződés 4. számú mellékletét képezi.

A birtokba adás tárgyát képezi:

Az Átadó átadja, Átvevő átveszi az alábbi víziközmű-elemeket:

A felek között^{2012 JUN 30}.....napján létrejött Bérleti Üzemeltetési Szerződés 1. és 2. számú
mellékletében részletesen meghatározott víziközmű-elemeket.

Észrevételek

- Átadók részéről:

- Átvevő részéről

Kelt: Fehérgyarmat, 2018.^{06.01.}

Kelt Nábrád, 2018.^{06.01.}.....

Fehérgyarmat Községi Önkormányzat
Átadó
képviselőjében eljár:

Nábrád Községi Önkormányzat
Átadó
képviselőjében eljár:

Dr. Péter Csaba
polgármester



Dán Csabáné
polgármester



Kelt: Panyola, 2018. 06. 11.

Panyola Községi Önkormányzat
Átadó
képviselésében eljár:

Muhari Zoltán
polgármester



Kelt: Kérsemjén, 2018. 06. 11.

Kérsemjén Községi Önkormányzat
Átadó
képviselésében eljár:

Koós József
polgármester



Kelt: Szolnok, 2018. 06. 15.

Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Átvevő
képviselésében eljár:

Bakondi György Patrik
vezérigazgató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószám: 11265832-2-16
7.

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2017. december 18-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
125/2017. (12.18.)
önkormányzati határozata

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződések
jóváhagyásáról

A Képviselő - testület

- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja
- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési közműves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja
- felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.



Kivonat

Készült: Kérsemjén Község Önkormányzat 2018. május 31-én tartott képviselő-testületének jegyzőkönyvéből.

KÉRSEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2018. (V.31.)
Határozata

A Képviselő-testület

- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja

-a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja

-felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására

Felelős: Koósz József polgármester

Határidő: Azonnal



Kivonat

Készült: Nábrád Községi Önkormányzat 2018. május 30-án tartott képviselő-testületének jegyzőkönyvéből.

NÁBRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2018. (V.30.) Határozata

A Képviselő-testület

- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja
- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja
- felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: Dán Csabáné polgármester
Határidő: Azonnal



Kivonat

Készült: Panyola Község Önkormányzat 2018. május 29-én tartott képviselő-testületének jegyzőkönyvéből.

PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2018. (V.29.)
Határozata

A Képviselő-testület

- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja
- a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság (5000 Szolnok Kossuth u. 5.) bérleti-üzemeltetési közműves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződését jóváhagyja
- felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására

Felelős: Muhari Zoltán polgármester

Határidő: Azonnal

